鍼灸聚英

手厥陰心包絡經



心包絡右腎之配

心包絡在心下橫膜之上竪膜之下與橫膜相粘而黄脂裹者心也其脂膜之外有細筋膜如絲與心肺相連者心包也

滑氏云手厥陰心主又曰心包何也曰君火以名相火以位手厥陰代君火行事以用而言故曰手厥陰心主以經而言曰心包絡一經而二名實相火也

手厥陰經穴

手厥陰之脉起於胸中出屬心包下鬲歷絡三焦

手厥陰受足少陰之交起於胸中出屬心包由是下鬲歷絡於三焦之上脘中脘及臍下一寸下焦之分也

其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下下循臑内行太陰

少陰之間入肘中
脇上際爲腋自属心包上循胸出脇下腋三寸天池穴
上行抵腋下下循臑内之天泉穴以介乎太陰少陰两
經之中間入肘中之曲澤也
下循行两筋之間入掌中循中指出其端
由肘中下臂行臂两筋之間循郄門間使内關大陵入
掌中勞宫穴循中指出其端之中衝云
其支别者從掌中循小指次指出其端
小指次指無名指也自小指而逆數之則爲次指云其
支别者自掌中勞宫穴别行循小指次指出其端而交
於手少陽也
○此經多血少氣○戍時氣血注此○受足少陰之交

○九九穴左右共一十八穴

天池 一名天會 腋下三寸乳後一寸著脇直腋撅肋間手足厥陰少陽之會○銅人灸三壯鍼二分甲乙鍼七分○主胸中有聲胸膈煩滿熱病汗不出頭痛四肢不舉腋下腫上氣寒熱痎瘧

天泉 一名天濕 曲腋下二寸舉臂取之○銅人鍼六分灸三壯○主目䀮䀮不明惡風寒心病胸脇支滿欬逆膺背胛臂内廉痛

曲澤○肘内廉下陷中屈肘得之心包絡脉所入為合水○銅人灸三壯鍼三分留七呼○主心痛善驚身熱煩渴口乾逆氣嘔涎血心下澹澹身熱風胗臂肘手腕善搖動搖頭清汗出不過肩傷寒逆氣嘔吐

郄門○掌後去腕五寸手厥陰心包絡脉郄○銅人鍼三分灸五壯○主嘔血衄血心痛嘔噦驚恐畏人神氣不足

間使○掌後三寸兩筋間陷中心包絡脉所行爲經金○素註鍼六分留七呼銅人鍼三分灸五壯明堂七壯甲乙三壯○主傷寒結胸心懸如肌卒狂胸中澹澹惡風寒嘔沫怵惕寒中少氣掌中熱腋腫肘攣卒心痛多驚中風氣塞涎上昏危瘖不得語咽中如梗鬼邪霍亂乾嘔婦人月水不調血結成塊少兒客忤

內關○掌後腕二寸兩筋間與外關相抵手心主之絡別走少陽○銅人鍼五分灸三壯○主手中風熱失志心痛目赤支滿肘攣○實則心暴痛瀉之虛則頭强補之


大陵○掌後骨下兩筋間陷中手厥陰心包絡脉所注爲俞土心包絡實瀉之○銅人鍼五分素註鍼六分留七呼灸三壯○主熱病汗不出手心熱肘臂攣痛腋腫善笑不休煩心心懸若飢心痛掌熱喜悲泣驚恐目赤目黃小便如血嘔啘無度狂言不樂喉痹口乾身熱頭痛短氣胸脇痛瘍瘡疥癬○東垣曰胃氣下溜五藏氣亂在於心者取之心主之俞大陵同精導氣以復其本位

勞宮一名五里 一名掌中○掌中央動脉銅人屈無名指取之資生屈中指取之滑氏云以今觀之屈中指無名指兩者之間取之爲允心包絡脉所溜爲滎火○素註鍼三分留六呼銅人灸三壯明堂鍼二分得氣即瀉只一度鍼過兩度令人虛禁灸灸令人息肉日加○主中風善悲笑

不休手痺熱病數日汗不出怵惕脇痛不可轉側大小便血衄血不止氣逆嘔噦煩渴食飲不下大小人口中腥臭口瘡胸脇支滿黃疸目黃小兒齦爛

中衝〇手中指端去爪甲角如韭葉陷中心包絡脉所出爲井木心包絡虛補之〇銅人鍼一分留三呼明堂灸一壯〇主熱病煩悶汗不出掌中熱身如火心痛煩滿舌強

手少陽三焦經



絲竹空
和髎
耳門
角孫
顱息
瘈脈
翳風
天牖
天髎
肩髎
臑會
消濼
散絡包
清冷淵
天井
四瀆
三陽絡
會宗
支溝
外關
陽池
中渚
液門
關冲

三焦 右尺命門之府

三焦者水穀之道路氣之所終始也上焦者在心下下鬲在胃上口主內而不出其治在膻中玉堂下一寸兩乳間陷者中是也中焦者在胃中脘不上不下主腐熟水穀其治在臍旁下焦者當膀胱上口主分別清濁主內而出以傳道其治在臍下一寸故名三焦

三焦者決瀆之官水道出焉

滑氏曰三焦相火也火能火熟水穀萬物焦從火火亦腐物之氣命名取義或有在於此然三焦有名無形又曰三焦者於兩膜脂膏之內五藏五府之隙水穀流化之關其氣融會於其間薰蒸兩膜發達皮膚分肉運行四旁上中下各隨其所屬部分而名之實元氣之別使

也是故雖無其形倚内外之形而得名雖無其實合内外之實而爲位者也

三因方云古人謂左爲腎藏其府膀胱右爲命門其府三焦三焦者有脂膜如手大正與膀胱相對有二白脉自中出夾脊而上貫於腦所以經云男子藏精女子繫胞以此推之三焦當如此說有形可見爲是扁鵲乃云三焦有位無形而叔和輩失其旨意遽云無狀有名俾後學承謬不已且名以召實無實奚名果無其形尚何藏精繫胞爲哉其所謂三焦者何也上焦在膻中内應心中焦在中脘内應脾下焦在臍下即腎間動氣分布人身上中下之異方人湛寂欲想不興則精氣散在三焦榮華百脉及其想念一起慾火熾然翕撮三焦精氣

流溢並于命門輸瀉而去故號此府爲三焦耳世承叔和之弊而不悟可爲長太息也初其且其說及爲齊從事以下醫說載之龍川志有一舉子徐遁者石守道之婿也少嘗醫療病有精思曰齊嘗大飢群丐相臠而食有一人皮肉盡而骨脉全者視其五臓見右腎之下有脂膜如手大者正與膀胱相對有二白脉自其中出夾脊而上貫腦意此則導引家所謂夾脊雙關者而不悟脂膜如手大者之爲三焦也所見默合可以證古人之謬

丹溪朱氏曰三焦以焦而下焦司肝腎之分皆陰而主乎下者也天非此火不能以生物人非此火不能以有生

手少陽三焦經穴

手少陽之脉起於小指次指之端上出次指之間循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘

臂骨盡處爲腕臑盡處爲肘手少陽起小指次指之端關冲穴上出次指之間歷液門中渚循手表腕之陽池出臂外兩骨之間循外關支溝會宗三陽四瀆乃上貫肘抵天井穴也

循臑外上肩交出足少陽之後入缺盆交膻中散絡心包下膈循屬三焦

肩肘之間膊下對腋處爲臑從天井上行循臂臑之外歷清冷淵消濼行太陽之裏陽明之外上肩循臂臑會肩髎天髎交出足少陽之後過秉風肩井下入缺盆復由足陽明之外而交會於膻中散布絡繞於心包乃下

膈當胃上口以屬上焦於中脘以屬中焦於陰交以屬
下焦也
其支者從膻中上出缺盆上項繫耳後直上出耳上角以
屈下頰至䪼
腦戶後為項曰下為䪼其支者從膻中而上出缺盆之
外上項過大椎循天牖上耳後經翳風瘈脉顱息直上
出耳上角至角孫過懸釐頷厭及過陽白睛明屈曲耳
頰至䪼會顴髎之分也
其支者從耳後入耳中至目銳眥
此支從耳後翳風穴入耳中過聽宮歷耳門禾髎却出
至目銳眥會瞳子髎循絲竹空而交於足少陽也
○此經多血少氣○亥時氣血注此○受手厥陰之交

○凡二十三穴左右共四十六穴

關衝○手小指次指之端去爪甲角如韭葉手少陽三焦脉所出爲井金○銅人鍼一分留三呼灸一壯素註三壯○主喉痺喉閉舌捲口乾頭痛霍亂胸中氣噎不嗜食臂肘痛不可舉目生翳膜視物不明

液門○手小指次指間陷中握拳取之手少陽三焦脉所溜爲榮水○素問銅人鍼二分留二呼灸三壯○主驚悸妄言咽外腫寒厥手臂痛不能自上下痎瘧寒熱目赤澁頭痛暴得耳聾齒齦痛

中渚○手小指次指本節後間陷中在腋門下一寸手少陽三焦脉所注爲俞木○三焦虛補之○素註鍼二分留三呼銅人灸三壯鍼三分明堂灸二壯○主熱病汗

不出目眩頭痛耳聾目生翳膜久瘧咽腫肘臂痛手五指不得屈伸

陽池一名別陽手表腕上陷中從指本節直摸下至腕中心手少陽三焦脉所過為原三焦虛實皆拔之○素註鍼二分留六呼灸三壯銅人禁灸指微賦云鍼透抵大陵穴不可破皮不可搖手恐傷鍼轉曲○主消渴口乾煩悶寒熱瘧或因折傷手腕捉物不得肩臂痛不得舉

外關○腕後二寸兩筋間陽池上一寸手少陽絡別走心主○銅人鍼三分留七呼灸二壯明堂三壯○主耳聾渾渾焞焞無聞五指盡痛不能握物○實則肘攣瀉之虛則不收補之

支溝一名飛虎○腕後臂外三寸兩骨間陷中手少陽脉所行

爲經火○銅人鍼三分灸二七壯明堂五壯素註鍼二分留七呼灸三壯○主熱病汗不出肩臂痠重脇腋痛四肢不舉霍亂嘔吐口噤不開暴瘖不能言心悶不已卒心痛鬼擊傷寒結胸瘧疾瘈瘲婦人姙脉不通産後血運不省人事

會宗○腕後三寸空中一寸○銅人灸七壯明堂五壯禁鍼○主五癇肌膚痛耳聾

三陽絡一名通門臂上大交脉支溝上一寸○銅人灸七壯明堂五壯禁鍼○主暴瘖瘂耳聾嗜卧四肢不欲動搖○

四瀆○在肘前五寸外廉陷中○銅人灸三壯鍼六分留七呼○主暴氣耳聾下齒齲痛

天井○肘外大骨後肘上一寸輔骨上兩筋叉骨罅中屈

肘拱胸取之甄權云曲肘後一寸叉手按膝頭取之兩筋骨罅中手少陽三焦脉所入爲合土三焦實瀉之○素註鍼一寸留七呼銅人灸三壯明堂五壯鍼三分○主心胸痛欬嗽上氣短氣不得語唾膿不嗜食寒熱淒淒不得卧驚悸瘈瘲癲疾羊癇風痺耳聾嗌腫喉痺汗出目銳眥痛頰腫痛耳後臑臂肘痛捉物不得嗜臥撲傷腰髖疼振寒頸項痛大風默默不知所痛悲傷不樂脚氣上攻

清冷淵○肘上二寸伸肘舉臂取之○銅人鍼三分灸三壯○主肩痺痛臂臑不能舉不能帶衣

消濼○肩下臂外間腋斜肘分下○銅人鍼一分灸三壯明堂鍼六分素註鍼五分○主風痺頸項強急腫痛寒

熱頭痛癲疾

臑會 一名臑交 肩前廉去肩頭三寸宛宛中手少陽陽維之會○素註鍼五分灸五壯銅人鍼七分留三呼得氣即瀉灸七壯○臂痛痠無力痛不能舉寒熱肩腫引胛中痛項癭氣瘤

肩髎○肩端臑上陷中斜舉臂取之○銅人鍼七分灸三壯明堂五壯○主臂痛肩重不能舉

天髎○肩缺盆中上毖骨際陷中央須缺盆陷處上有空起肉上是穴手足少陽陽維之會○銅人鍼八分灸三壯當缺盆陷上突起肉上鍼之若誤鍼陷處傷人五藏氣令人卒死○主胸中煩悶肩臂痠疼缺盆中痛汗不出胸中煩滿頸項急寒熱

天牖〇頸大筋外缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上
〇銅人鍼一寸留七呼不宜補不宜灸灸即令人面腫
眼合先取譩譆後取天容天池即差若不鍼譩譆即難
療明堂鍼五分得氣即瀉瀉盡更留三呼瀉三吸不宜
補素註下經灸三壯資生云宜灸一壯三壯〇主暴聾
氣目不明耳不聰夜夢顛倒面青黃無顏色頭風面腫
項强不得回顧目中痛
翳風〇耳後尖角陷中按之引耳中痛鍼經先以銅錢二
十文令患人咬之尋取穴中手足少陽之會〇素註鍼
三分銅人鍼七分灸七壯明堂三壯刺灸俱令人咬錢
令口開〇主耳鳴耳聾口眼喎斜脫頷頰腫口噤不開
不能言口吃牙車急小兒喜欠

瘈脈一名資脈耳本後雞足青絡脈○銅人刺出血如豆汁不宜多出鍼一分灸三壯○主頭風耳鳴小兒驚癇瘈瘲嘔吐泄利無時驚恐眵瞢目睛不明


顱息○耳後間青絡脈中○銅人灸七壯禁鍼明堂灸三壯鍼一分不得多出血多出血殺人○主耳鳴痛喘息小兒嘔吐涎沫瘈瘲發癇胸脇相引身熱頭痛不得卧

角孫○耳郭中間上髮際下開口有空手太陽手足少陽之會○銅人灸三壯明堂鍼八分○主目生翳膚齒齦腫唇吻強齒牙不能嚼物齲齒頭項強

耳門○耳前起肉當耳缺者陷中○銅人鍼三分留三呼灸三壯下經禁灸有病灸不過三壯○主耳鳴如蟬聲聤耳濃汁出耳生瘡瘍齲唇吻強

和髎○耳前銳髮下橫動脈手足少陽手太陽三脈之會○銅人鍼七分灸三壯○主頭重痛牙車引急頸頷腫耳中嘈嘈鼻涕面風寒鼻準上腫癰痛招搖視瞻瘈瘲口僻

絲竹空一名目髎眉後陷中手足少陽脈氣所發○素註鍼三分留六呼銅人禁灸灸之不幸使人目小及盲鍼三分留三呼宜瀉不宜補○主目眩頭痛目赤視物䀮䀮不明惡風寒風癇目戴上不識人眼睫倒毛發狂吐涎沫發即無時偏正頭疼




足少陽膽經
陽白
瞳子髎
聽會
浮白
竅陰
懸顱
肩井
淵液
日月
京門
帶脈
五樞
維道
環跳
中瀆
陽關
陽陵泉
陽交
外丘
光明
陽輔
丘墟
臨泣
五會
俠溪
竅陰

膽重三兩三銖長三寸在肝之短葉間盛精汁三合

膽者中正之官喜樂出焉

膽爲清淨之府

諸府皆傳穢濁獨膽無所傳道故曰清淨膽汁減則目昏又吐傷膽倒則視物倒植

膽爲青腸

足少陽膽經穴

足少陽之脉起於目銳眥上抵角下耳後

足少陽經起目銳眥之瞳子髎於是循聽會客主人上抵頭角循頷厭下懸顱懸釐由懸釐外循耳上髮際至曲鬢率谷由率谷外折下耳後循天衝浮白竅陰完骨又自完骨外折循本神過曲差下至陽白會睛明復從

睛明上行循臨泣目窓正營承營腦空風池云

此經頭部自瞳子髎至風池凡二十穴作三折向外而行始瞳子髎至完骨是一折又自完骨外折上至陽白會睛明是一折又自睛明上行循臨泣風池是一折緣其穴曲折外多難爲科牽故以此作一至二十次第該之一瞳子髎二聽會三客主人四頷厭五懸顱六懸釐七曲鬢八率谷九天沖十浮白十一竅陰十二完骨十三本神十四陽白十五臨泣十六目窓十七正營十八承靈十九腦空二十風池

循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆

目風池循頸過天牖穴行手少陽脉之前下至肩上循肩井却左右交出手少陽之後過大椎大杼秉風當膝

風前入缺盆之外

其支者從耳後入耳中走耳前至目銳眥後此一節即手三焦交經同

其支者從耳後顳顬間過翳風之分入耳中過聽宮出走耳前復自聽宮至目銳眥瞳子髎之分也

窌廣韻作力嘲切深空之貌即穴隙之謂也江西席横家鍼灸書中諸窌字作髎髎窌声相近而然今悉改定雖然所改有不盡者亦不必苦求之也此註本

其支者別目銳眥下大迎合于手少陽抵於䪼下加頰車下頸合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬膽

其支者別自目外眥下髎而下大迎合手少陽於䪼當顴髎之分下臨頰車下頸循本經之前與前之入缺盆者相合下胸中天池之外貫膈即期門之所絡肝下至

日月之分屬於膽也

循脇裏出氣衝繞毛際横入髀厭中

脇胠也腋下爲脇曲骨之分爲毛際毛際兩旁動脈中爲氣衝揵骨之下爲髀厭即髀樞也自屬膽處循脇内章門之裏出氣衝遶毛際遂横入髀厭中之環跳也

其直者從缺盆下腋循胸過季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉

脇骨之下爲季脇此直者從缺盆直下腋循胸歷淵液輒筋日月穴過季脇循京門帶脉五樞維道居髎入上髎中髎長强而下與前之入髀厭者相合乃下循髀外行太陽陽明之間歷中瀆陽關出膝外廉抵陽陵泉也

下外輔骨之前直下抵絶骨之端下出外踝之前循足跗

上入小指次指之間

骱外爲輔骨外踝以上爲絕骨足面爲跗自陽陵泉下外輔骨前歷陽交外丘光明直下抵絕骨之端循陽輔懸鍾而下出外踝之前至丘墟循足面之臨泣五會俠谿乃上入小指次指之間至竅陰而終也

其支者別跗上入大指之間循大指岐骨内出其端還貫入爪甲出三毛

足大指本節後爲岐骨大指爪甲後爲三毛其支者自足跗上臨泣穴別行入大指循岐骨内出大指端還貫入爪甲出三毛交於足厥陰也

○是經多氣少血○子時氣血注此○受手少陽之交

○四十三穴左右共八十六穴○刺深四分留五呼

瞳子髎 一名太陽一名前關 目外去眥五分手太陽手足少陽三脉之會○素註灸三壯鍼三分○主目痒翳膜白青盲無見遠視䀮䀮赤痛淚出多眵䁾內眥痒頭痛喉閉

聽會 ○耳微前陷中上関下一寸動脉宛宛中張口得之○銅人鍼七分留三呼得氣即瀉不須補日灸五壯止三七十日後依前報灸明堂鍼三分灸三壯○主耳鳴耳聾牙車臼脫相離三寸牙車急不得嚼物齒痛惡寒物齒痛惡寒狂走瘈瘲恍惚不樂中風口喎斜手足不隨

客主人 一名上關 耳前起骨上廉開口有空張口取之乃得手足少陽陽明之會○銅人灸七壯禁鍼明堂鍼一分留之傳氣即瀉日灸七壯至二百下經灸一壯素註刺三

分留七呼灸三壯素問禁深刺深則交脉破爲內漏耳聾又欠而不得欬○主唇吻强上口眼偏邪青盲睫目䀮䀮惡風寒牙齒齲口噤嚼物鳴痛耳鳴耳聾瘈瘲沫出寒熱痓引骨痛

頷厭○曲周下顳顬上廉手足少陽陽明之交會○銅人灸三壯鍼七分留七呼深刺令人耳聾○主偏頭痛頭風目眩驚癇手拳手腕痛耳鳴目無見目外眥急好嚏頸痛歷節風汗出

懸顱○曲角下顳顬上廉手足少陽陽明三脉之會○銅人灸三壯鍼三分留三呼明堂鍼二分素註鍼七分留七呼刺深令人耳無所聞○主頭痛牙齒痛面膚赤腫熱病煩滿汗不出頭偏痛引目外眥赤身熱鼻洞濁下

不止膺爲熱骨瞑目

懸釐○曲角上顳顬下廉手足少陽陽明四脉之會○銅人鍼三分灸三壯素註鍼三分留七呼○主面皮赤腫頭偏痛煩心不欲食中焦客熱熱病汗不出目銳眥赤痛

曲鬢一名曲髮○在耳上髮際曲隅陷中鼓頷有空足太陽少陽之會○銅人鍼三分灸七壯明下灸三壯○主頷頰腫引牙車不得開急痛口噤不能言頸項不得顧腦兩角痛爲巔風引目眇

率谷○耳上入髮際寸半陷者宛宛中嚼而取之足太陽少陽之會○銅人灸三壯鍼三分○主痰氣膈痛腦兩角強痛頭重醉後酒風皮膚腫胃寒煩悶嘔吐

天衝〇耳後髮際二寸耳上如前三寸足太陽二脉之會〇銅人灸七壯素註三壯鍼三分〇主癲疾風痙牙齦腫善驚恐頭痛

浮白〇耳後入髮際一寸足太陽少陽之會〇銅人鍼三分灸七壯明堂灸三壯鍼三分〇主足不能行耳聾耳鳴齒痛胸滿不得息胸痛頸項癭癰腫不能言肩臂不舉發寒熱喉痺欬逆痰沫耳鳴嘈嘈無所聞

竅陰一名枕骨完骨上枕骨下動摇有空足太陽手足少陽之會陳氏云髓會絶骨髓屬腎主骨於足少陽無所關腦爲髓海腦有枕骨穴則當會枕骨絶骨誤也髓病治此按竅陰正足少陽經不知陳氏何以云此豈素問云枕骨二穴者指督脉後頂腦戶而王註誤之歟〇銅人

七壯甲乙灸五壯鍼四分素註鍼三分灸三壯○主四肢轉筋目痛頭項頷痛引耳嘈嘈耳鳴無所聞舌本出血骨勞癰疽發厲手足煩熱汗不出舌強脇痛欬逆喉痺口中惡苦之

完骨○耳後入髮際四分足太陽少陽之會○銅人鍼三分灸七壯素註留七呼灸三壯明堂鍼二分灸依年爲壯○主足痿失履不收牙車急頰腫頭面腫頸項痛頭風耳後痛煩心小便赤黃喉痺齒齲口眼喎斜癲疾

本神○曲差旁一寸五分直耳上入髮際四分陽維脉所止○銅人鍼三分灸七壯○主驚癇吐涎沫頸項強急痛目眩胸相引不得轉側癲疾嘔吐涎沫偏風

陽白○眉上一寸直瞳子手足陽明少陽陽維五脉之會

○素註鍼三分銅人鍼二分灸三壯○主瞳子癢痛目
上視遠視䀮䀮昏夜無見目痛目眵背腠寒慄重衣不
得温
臨泣○目上直入髮際五分陷中令患人正睛取穴足太
陽少陽陽維之會○主目眩目生白翳目淚枕骨合顱
痛惡寒鼻塞驚癇反視大風目外眥痛卒中風不識人
目窗○臨泣後一寸足少陽陽維之會○銅人鍼三分灸
五壯三度刺令人目大明○主目赤痛忽頭旋目䀮䀮
遠視不明頭面浮腫頭痛寒熱汗不出惡寒
正營○目窗後一寸足少陽陽維之會○銅人灸五壯鍼
三分○主目眩瞑頭項偏痛牙齒痛脣吻急強齒齲痛
承靈○正營後一寸五分足少陽陽維之會○主腦風頭

痛惡風寒鼽衄鼻窒喘息不利

腦空一名顳顬承靈後一寸五分夾玉枕骨下陷中足少陽陽維之會○素註鍼四分銅人鍼五分得氣即瀉灸三壯○主勞疾羸瘦體熱頸項强不得回顧頭重痛不可忍目瞑心悸發即為癲風引目眇鼻痛○曹操患頭風發即心亂目眩華佗鍼腦空立愈

按三國志曹操患頭風久不愈後陳琳草檄操見之喜頭愈蓋喜則氣舒故頭風解也今醫家所載不同豈佗愈後後復發而然歟

風池○耳後顳顬後腦空下髮際陷中按之引於耳中手足少陽陽維之會○素註鍼四分甲乙鍼三分銅人鍼七分留三呼灸三壯甲乙鍼一寸二分患大風者先補

後瀉少可患者以經取之留五呼瀉七吸灸不及鍼日七壯至百壯○主洒淅寒熱傷寒溫病汗不出目眩苦偏正頭痛瘖瘂頭項如拔痛不得回顧目淚出欠氣多鼻鼽衄目內眥赤痛氣發耳塞目不明腰背俱疼腰傴僂引頸筋無力不收大風中風氣塞涎上不語昏危癭氣○東垣曰少陽頭痛風寒傷上邪從外入令人振寒頭痛身痛惡寒治在風池風府○平安公患偏風甄權鍼風池肩髃曲池支溝五樞陽陵泉巨虛下廉即差○仲景曰太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈

肩井一名膊井○肩上陷中缺盆上大骨前一寸半以三指按取當中指下陷中手足少陽足陽明陽維之會 連入

五藏 〇甲乙灸五壯素註鍼五分若刺深令人悶倒如悶倒速於三里下氣補之須臾甦九鍼肩井須補三里否則防後卒中之患明堂鍼四分先補後瀉不宜灸婦人墮胎微損手足弱者鍼肩井立差日灸七壯止二百壯素註三壯〇主中風氣塞涎上不語腎虛腰痛九漏上氣短氣逆氣風勞百病撲傷腰髖疼頭項痛五勞七傷頸項不得回顧臂轉痛悶兩手不得向頭婦人產難墮胎後手足厥逆

淵液 一名泉液 腋下三寸宛宛中舉臂得之〇銅人禁灸灸之令人生腫蝕馬瘍內潰者死明堂鍼三分〇主寒熱馬瘍

輒筋 一名神光 一名膽募 〇期門下五分陷中第三肋端橫直蔽骨

傍二寸五分上直兩乳側臥屈上足取之膽之募足太陽少陽之會○銅人灸五壯鍼五分素註七分○主太息善悲小腹熱欲走多唾言語不正四肢不收嘔吐宿汁吞酸

京門一名氣俞一名氣府○監骨下腰中季脇本夾脊腎之募○銅人灸三壯鍼三分留七呼○主腸鳴小腸痛肩背寒痓肩胛內廉痛腰痛不得俛仰久立

帶脈○季脇下一寸八分陷中足少陽帶脈二脈之會○銅人鍼六分灸五壯明堂灸七壯○主腰腹縱溶溶如囊水之狀婦人小腹痛裏急後重瘈瘲月事不調赤白帶下

五樞○帶脈下三寸水道旁一寸半陷中足少陽帶脈二

經之會○銅人鍼一寸灸五壯明下三壯○主疝瘕小腸膀胱腎餘小腹痛陰疝兩睾丸上入腹婦人赤白帶下裏急瘈瘲

維道○章門下五寸三分足少陽帶脈二經之會○銅人鍼八分留六呼灸三壯○主嘔逆不止水腫三焦不調不嗜食

居髎○章門下八寸三分監骨上陷中素註章門下四寸三分足少陽陽維之會○銅人鍼八分留六呼灸三壯○主腰引小腹痛肩引胸臂攣急手臂不得舉以至肩

環跳○髀樞中側臥伸下足屈上足以右手摸穴左搖撼取之足少陽太陽之會○銅人灸五十壯素註三壯鍼一寸留二呼灸三壯指微云已刺不可搖恐傷鍼○主

冷風濕痺不仁風疹遍身半身不遂腰胯痛寒膝不得轉側伸縮○仁壽宮患脚氣偏風甄權奉勅鍼環跳陽陵泉陽輔巨虛下廉而能起行○環跳穴痛恐生附骨疽

中瀆○髀外膝上五寸分肉間陷中足少陽絡別走厥陰○銅人灸五壯鍼五分留七呼○主寒氣客於分肉間攻痛上下筋痺不仁

陽關（一名陽陵）陽陵泉上三寸犢鼻外陷中○銅人鍼五分禁灸○主風痺不仁膝痛不可屈伸

陽陵泉○膝下一寸胻外廉陷中蹲坐取之膽脉所入為合土○難經曰筋會陽陵泉疏曰筋病治此○銅人鍼六分留十呼得氣即瀉又宜久留鍼灸七壯至七七壯

素註三壯明下一壯○主膝伸不得屈髀樞膝骨冷痺脚氣膝股內外㾜不仁偏風半身不遂脚冷無血色苦嗌中介然頭面腫足筋攣

陽交一名別陽一名足窌○足外踝上七寸斜屬三陽分肉之間陽維之郄○銅人鍼六分留七呼灸三壯○主胸滿腫膝痛足不收寒厥驚狂喉痺面腫

外丘○外踝上七寸○銅人鍼三分灸三壯○主胸脹滿膚痛痿痺頸項痛惡風寒猘犬傷毒不出發寒熱癲疾

小兒龜胸

光明○外踝上五寸足少陽之絡別走厥陰○銅人鍼六分留七呼灸五壯明下七壯○主淫濼脛痠胻疼不能久立熱病汗不出卒狂○虛則痿痺坐不能起補之實

則足䯒熱膝痛身體不仁善嚙頰瀉之
陽輔一名分肉○足外踝上四寸輔骨前絕骨端三分去丘墟
七寸足少陽膽脉所行爲經火膽實瀉之○難經曰髓
會絕骨疏云髓病治此難經本義曰絕骨一名陽輔袁
氏曰足能健步以髓會絕骨也諸髓皆屬於腎故爲髓
會素註鍼三分又曰鍼七分留十呼銅人灸三壯鍼五
分留七呼○主腰溶溶如坐水中膝下膚腫筋攣百節
痠疼實無所知諸節盡痛痛無常處腋下腫瘻喉痺馬
刀挾癭膝䯒痠風痺不仁厥逆口苦太息心脇痛面塵
頭角頷痛目銳眥痛缺盆中腫痛汗出振寒瘧胸中
脇肋髀膝外至絕骨外踝前　痛善潔面青
懸鍾一名絕骨足外踝上三寸動脉中鍼灸經尋摸尖骨者乃

是絶骨兩分開足三陽之大絡按之陽明脉絶乃取之
前尋摸絶骨間尖如前離三分高一寸許是陽輔穴後
尋摸絶骨間尖筋骨縫中是懸鍾穴按之陽明脉止乃
取之足三陽之大絡○銅人鍼六分留七呼灸三壯指
微云斜入鍼二寸許灸七壯或三壯○主心腹脹滿胃
中熱不嗜食脚氣膝胻痛筋骨攣痛足不收逆氣虛勞
寒損憂恚心中欬逆泄注喉痺頸項強腸痔瘀血陰急
鼻衄腦疽大小便澁鼻中乾煩滿狂易中風手足不隨

丘墟○足外踝下如前陷中骨縫中去臨泣三寸又夾谿
穴中量上外踝骨前五寸足少陽脉所過爲原膽虛實
一皆拔之○銅人灸三壯素註鍼五分留七呼○主胸脇
滿痛不得息久瘧振寒腋下腫痿厥坐不能起髀樞中

痛目生翳䐜腿䯒疼轉筋卒疝小腹堅寒熱頸腫腰胯

疼善太息

臨泣〇足小指次指本節後間陷中去夾谿一寸五分足少陽膽脉所注爲俞木〇甲乙鍼二分留五呼灸三壯〇主胸中滿缺盆中及腋下馬刀瘍瘻善嚙頰天牖中腫淫濼䯒痠目眩枕骨合顱痛洒淅振寒心痛周痺痛無常處厥逆氣喘不能行痎瘧目發婦人月事不利季

脇支滿乳癰

地五會〇足小指次指本節後陷中去夾谿一寸銅人鍼一分禁灸灸之令人羸瘦不出三年卒〇主腋痛內損

唾血足外無膏澤乳癰


夾谿〇足小指次指歧骨間本節前陷中足少陽膽脉所

溜爲滎水膽實則瀉之○素註鍼三分留三呼灸三壯
○主胸脇支滿寒熱傷寒熱病汗不出目外眥赤目眩
頰頷腫耳聾胸中痛不可轉側痛無常處○東垣曰先
師潔古病苦頭痛發特兩頰青黄眩運目不欲開懶言
身體沉重兀兀欲吐此厥陰太陰合病名曰風痰灸夾
谿服局方玉壺丸愈
竅陰○足小指次指之端去爪甲角如韭葉足少陽膽脉
所出爲井金○素註鍼一分留一呼甲乙留三呼灸三
壯銅人灸三壯鍼二分○主脇痛欬逆不得息手足煩
熱汗不出轉筋癰疽頭痛心煩喉痺舌強口乾肘不可
舉卒聾不聞人語魘夢目痛小眥痛○少陽根於竅陰
結於窓籠窓籠者耳中也又曰少陽爲樞樞折即骨繇

而不安于地故骨繇者取之少陽視有餘不足骨繇者
節緩而不取也所謂繇者搖故也當窮其本也
今按病筋瘘而膕掉者當取𧝓陰窓籠但窓籠未有
所考恐是太陽小腸聽宫是盖手足太陽少陽三脉
之會否則聽會未可知俟當別考

左三葉

右四葉


足厥陰肝經
陰廉
五里
陰包
膝關
中都
中封
太衝
行間
大敦

肝重四斤四兩左三葉右四葉共七葉附着於脊之第九椎其治在左其藏在右在脅之前並胃

東方青色入通於肝開竅於目藏精於肝其病發驚駭其味酸其類草木其畜雞其穀麥其應四時上爲歲星是以知春氣在頭也其音角其數八是以知病之在筋也其臭臊其聲呼其液泣其色青

東方生風風生木木生酸酸生肝肝主筋筋生心肝主目其在天爲玄在人爲道在地爲化化生五味道生知玄生神神在天爲風在地爲木在體爲筋在藏爲肝在色爲蒼在音爲角在聲爲呼在變動爲握在竅爲目在味爲酸在志爲怒怒傷肝悲勝怒風傷筋燥勝風酸傷筋辛勝酸

肝者將軍之官決斷行焉

肝者罷極之本魂之居也其華在爪其充在筋以生血氣此爲陽中之少陽通於春氣○肝之合筋也其榮在爪其主肺也

肝氣通於目目和則知黑白矣知當作見

肝氣虛則夢見菌香生草得其時則夢伏樹下不敢起春三月

人卧則血歸於肝目受血而能視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝○肝色青欲如蒼璧之澤不欲如藍已上限素問

肝青象木木得水而浮肝得水而沉何也然肝者非爲純木也乙角也大言陰與陽小言夫與婦釋其微陽而吸其微陰之氣其意樂金又行陰道多故令肝得水而沉奠從

尹也肝熱而反泻者乙當歸甲極而反也經

肝有兩葉何也然肝者東方木也春也萬物始生其尚幼小意無所親去太陰尚近冬離太陽不遠夏猶有兩葉亦應木也經

肝氣絶則筋縮引卵與舌卷肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡於舌本故脉不榮則筋縮急筋縮急則引卵與舌故舌卷卵縮此筋先死死庚日篤辛日死

足厥陰肝經穴

足厥陰之脉起於大指聚毛之際上循足跗上廉去内踝一寸足大指甲後爲三毛三毛後横紋爲聚毛去相去也足厥陰起於大指聚毛之大敦穴循足跗上廉歷行間太衝抵内踝一寸之中封也

上踝八寸交出太陰之後上膕內廉
自中封上踝過三陰交歷蠡溝中都復上一寸交出太陰之後上膕內廉至膝關曲泉

循股入陰中環陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽
髀內爲股臍下爲小腹由曲泉上行循股內之陰包五里陰廉遂當冲門府舍之分入陰毛中左右相交環遶陰器抵小腹而上會曲骨中極關元復循章門至期門之所挾胃屬肝下日月之分絡於膽也

上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頏顙連目系上出額與督脉會於巔
目內深處爲系頏顙咽顙也自期門上貫膈行食竇之外大包之裏散布脇肋上雲門淵液之間人迎之外循

喉嚨之後上入頏顙行大迎地倉四白陽白之外連目系上出額行臨泣之裏與督脉相會於巔頂之百會也

其支者從目系下頰裏環唇内

前此連目系上出額此支從目系下行任脉之外本經之裏下頰裏交環於唇口之内

其支者復從肝別貫膈上注肺

此經之支從期門屬肝處別貫膈行食竇之外本經之裏上注肺下行至中焦挾中脘之分以交於手太陰也

○是經多血少氣〔丑時氣血注此○受足少陽之交

○凡一十三穴左右共二十六穴○刺深一分留二呼

大敦○足大指端去爪甲如韭葉及三毛中一云内側爲隱白外側爲大敦足厥陰肝脉所出爲井水○銅人鍼

二分留十呼灸三壯○主五淋卒疝七疝小便數遺不
禁陰頭中痛汗出陰上入小腹陰偏大腹臍中痛悒悒
不樂病左取右病右取左腹脹腫病小腹痛中熱喜寐
尸厥狀如死人婦人血崩不止陰挺出陰中痛
行間○足大指縫間動脉應手陷中足厥陰肝脉所流為
滎火肝實則瀉之○素註鍼三分銅人灸三壯鍼六分
留十呼○主嘔逆洞泄遺溺癃閉消渴嗜飲善怒四肢
滿轉筋胸脇痛小腹腫欬逆嘔血莖中痛腰疼不可俛
仰腹中脹小腸氣肝心痛色蒼蒼如死狀終日不得息
癲疾短氣便溺難七疝寒疝中風肝積肥氣發痎瘧婦
人小腹腫面塵脫色經血過多不止崩中小兒急驚風
○東垣曰前陰臊臭前陰者足厥陰脉絡循陰器出挺

末凡臭心之所主入肝爲臊於肝經瀉行間是治本後於心經瀉少衝是治標

按難經謂肝臭臊心臭焦脾臭香肺臭腥腎臭腐五藏各有臭而皆心主之故瀉行間爲治本次瀉少衝是治標試効方序中治腋臭亦同此法盖腋下是極泉穴心脉所發腋臭亦屬臊故治法與前陰臊臭不殊藥用柴胡草龍膽車前子黄連以瀉心肝二經也

太衝〇足大指本節後二寸或云一寸半內間動脉應手陷中足厥陰肝脉所注爲俞土〇素問女子二七太衝脉盛月事以時下故能有子又診病人太衝脉有無可以訣死生〇銅人鍼三分留十呼灸三壯〇主心痛脉弦馬黄瘟疫肩腫吻傷虛勞浮腫腰引小腹痛兩丸騫

縮瘖泄遺溺陰痛面目蒼色胸脇支滿足寒肝心痛蒼然如死狀終日不休息大便難便血小便淋小腸疝氣痛癀疝小便不利嘔血嘔逆發寒嗌乾善渴肘腫內踝前痛淫濼䯒痠腋下馬刀瘍瘻脣腫女子漏下不止小兒卒疝

中封一名懸泉○足內踝骨前一寸筋裏宛宛中素註一寸半仰足取陷中伸足乃得之足厥陰肝脉所行為經金○銅人鍼四分留七呼灸三壯○主瘧癉色蒼蒼振寒小腹腫痛食怏怏繞臍痛五淋不得小便足厥冷身黃有微熱不嗜食身體不仁寒疝腰中痛或身微熱痿厥失精筋攣陰縮入腹相引痛

蠡溝一名交儀○內踝上五寸足厥陰絡別走少陽○銅人鍼

二分留三呼灸三壯下經灸七壯○主疝痛小腹脹滿暴痛如癃閉數噫恐悸少氣不足悒悒不樂咽中悶如有息肉背拘急不可俛仰小便不利臍下積氣如石足脛寒痠屈伸難女子赤白淫下月水不調○氣逆則睾丸卒痛實則挺長瀉之虛則暴癢補之

中都一名中郄○內踝上七寸䯒骨中與少陰相直○銅人鍼三分灸五壯○主腸澼㿉疝小腹痛不能行立脛寒婦人崩中產後惡露不絕

膝關○犢鼻下二寸傍陷中銅人鍼四分灸五壯○主風痹膝內廉痛引髕不可屈伸咽喉中痛

曲泉○膝股上內側輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝橫文頭取之足厥陰肝脉所入為合水肝虛則補之○銅

人鍼六分留十呼灸三壯○主臍疝陰股痛小便難腹
脇支滿癃閉少氣洩利四肢不舉實則身目眩痛汗不
出目䀮䀮膝閑痛筋攣不可屈伸發狂衄血下血喘呼
小腹痛引咽喉房勞失精身體痓痛洩水下痢膿血陰
腫陰莖痛䯒腫膝脛冷疼女子血瘕按之如湯浸股內
小腹腫陰挺出陰癢
陰包○膝上四寸股內廉兩筋間踡足取之看膝內側必
有槽中○銅人鍼六分灸三壯下經七分○主腰尻引
小腹痛小便難遺溺婦人月水不調
五里○氣衝下三寸陰股中動脉應手○銅人鍼六分灸
五壯○主腸中滿熱閉不得溺風勞嗜臥
陰廉○羊矢下去氣衝二寸動脉中○銅人鍼八分留七


呼灸三壯主婦人絶産若未經生産者灸三壯即有子

章門（一名長平一名脇髎）大橫外直季脇肋端臍上二寸兩旁九十側卧屈上足伸下足舉臂取之又云肘尖盡處是穴脾之募足少陽厥陰之會○難經藏會章門號曰藏病治此○銅人鍼六分灸百壯明堂日七壯止五百壯素註鍼八分留六呼灸三壯○主腸鳴盈盈然食不化脇痛不得卧煩熱口乾不嗜食胸脇痛支滿喘息心痛而嘔吐逆飲食却出腰痛不得轉側腰脊冷疼溺多白濁傷飽身黃瘦賁豚於聚腹腫如鼓脊強四支懈惰善恐少氣厥逆肩臂不舉○東垣曰氣在於腸胃者取之太陰陽明不下取三里章門中脘○魏士珪妻徐病疝自臍下上至於心皆脹滿嘔吐煩悶不進飲食滑伯仁曰

此寒在下無爲灸章門氣海
期門○直乳二肋端不容傍一寸五分又曰乳直下一寸半肝之募足厥陰太陰之會○銅人鍼四分灸五壯○主胸中煩熱賁豚上下目青而嘔霍亂泄利腹堅硬大喘不得安卧脇下積氣傷寒心切痛喜嘔酸食飲不下食後吐水胸脇痛支滿男子婦人血結胸滿面赤大燥口乾消渴胸中痛不可忍傷寒過經不觧熱入血室男子則由陽明而傷下血譫語婦人月水適來邪乘虚而入及産後餘疾○仲景曰傷寒腹滿譫語寸脉微而緊此肝乘脾也名曰縱刺期門傷寒發熱嗇嗇惡寒大渴欲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解肝乘肺也名曰横刺期門又曰太陽與少陽併病頭項强痛或弦冒

時如結胸心下否鞕者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則讝語五六日讝語不止當刺期門又曰婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脉遲身凉胸脇下滿如結胸狀讝語者此爲熱入血室當刺期門又曰陽明病下血讝語者爲熱入血室但頭汗出者刺期門○王叔和曰少陰脉不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此爲尸厥當刺期門巨闕○一婦人患熱入血室醫者不識許學士曰小柴胡已遲當刺期門予不能鍼請善鍼者鍼之如言而愈
按傷寒發熱嗇嗇惡寒大渴飲食腹滿至於自汗出則表已解小便利則裏自和故仲景曰其病欲解當

俟其自愈乎肝乘肺爲侮所不勝故曰横今詳文義刺期門三字疑衍故冊溪謂羅成之曰仲景書非全書其間或文有不備或意有未盡吾每思之不能以無疑此之謂歟


督脈經穴圖
素髎
水溝
兌端
齦交
大椎
上星
顖會
前頂
百會
後頂
強間
腦戶
風府
陶道
身柱
神道
靈臺
至陽
筋縮
脊中
懸樞
命門
陽關
腰俞
長強

督脉經穴

督脉者起於下極之腧

下極之腧兩陰之間屏翳處兩筋間爲篡篡内深處爲下極督脉之所始也

並於脊裏上至風府入腦上巔循額至鼻柱屬陽脉之海也

脊之爲骨凡二十椎通項骨三椎共二十四椎自屏翳而起歷長强穴並脊裏而上行循腰腧陽関命門懸樞脊中筋縮至陽靈臺神道身柱過風門循陶道大椎瘂門至風府入腦循腦戸强間後頂上巔至百會前頂顖會上星神庭循額至鼻柱經素髎水溝兊端至齦交而終焉云陽脉之海者以人之脉絡周流於諸陽之分譬

猶水也而督脉則爲之都綱故曰陽脉之海

一〇行背中一行〇九二十七穴

長强一名氣之陰郄一名橛骨脊骶骨端計三分伏地取之乃得足少陰少陽結會督脉別走任脉〇銅人鍼三分轉鍼以大痛爲度灸不及鍼日灸三十壯止二百壯此痔根本甲乙鍼二分留七呼明堂灸五壯〇主腸風下血久痔瘻腰脊痛狂病大小便難頭重洞泄五淋疳𧏾下部䘌小兒顖陷驚癇瘈瘲嘔血驚恐失精瞻視不正〇實則脊强瀉之虛則頭重補之

腰腧一名背解一名髓孔一名腰柱一名腰戶〇二十一椎節下間宛宛中以挺身伏地舒身兩手相重支額縱四體後乃取其穴〇銅人鍼八分留三呼瀉五吸灸七壯至七七壯甲乙鍼

二分留七呼灸七壯忌房勞舉重强力明堂灸三壯下
經灸五壯素註鍼一分又云二寸○主腰髖腰脊痛不
得俛仰温瘧汗不出足清不仁傷寒四肢熱不已婦人
月水閉溺赤○宋徐秋夫聞鬼斛斯泣腰痛縛草作人
令依之鍼腰俞肩井明日一人謝云蒙君救濟忽不見
按秋夫療鬼事涉恠誕然左氏記彭生子產立伯有
理或有焉錄以傳聞見

陽關○十六椎節下間坐取之○銅人鍼五分灸三壯○
主膝外不可屈伸風痺不仁筋攣不行

命門一名屬累○十四椎節下間伏取之○銅人鍼五分灸二
壯○主頭痛如破身熱如火汗不出寒熱痎瘧腰腹相
引骨蒸五藏熱小兒發癇張口搖頭身反折角弓

懸樞○十三椎下伏取之○銅人鍼三分灸三壯○主腰脊強不得屈伸積氣上下行水穀不化下痢腹中留疾

脊中一名神宗一名脊俞○十一椎節下間俛取之○銅人鍼五分得氣即瀉禁灸灸之令人腰傴僂○主風癇癲邪黃疸腹滿不嗜食五痔便血溫病積聚下利小兒脫肛○素問刺中髓為傴行鍼宜慎之

筋縮○九椎節下間俛取之○銅人鍼五分灸三壯明下灸七壯○主癲疾狂走脊急強目轉反戴上視目瞪癇病多言心痛

至陽○七椎節下間俛取之○銅人鍼五分灸三壯明下灸七壯○主腰脊痛胃中寒氣不能食胸脇支滿身羸瘦背中氣上下行腹中鳴寒熱解㑊淫濼脛痠四肢重

痛少氣難言卒瘂忤攻心胸

靈臺○六椎節下間俛取之○銅人鍼治病見素問

按靈臺一穴諸書鍼主治資生經集銅人千金外臺明堂亦無攷惟曰見素問攷之素問經文無所載王氷注中惟言穴所在而乚主治亦未之見竊意諸書豈因靈道靈墟名治相混而誤沒歟先儒謂心曰靈臺經謂心者君主之官神明出焉豈主病同手少陰神門而鍼刺淺深艾壯多寡同至陽神道歟或曰手少陰神門主心矣於督脉何與而六椎節下又屬之心心之所出何多耶曰督爲陽脉之都綱猶五藏既有俞在背而督又處太陽之中故太陽有臂俞而督有命門靈臺爲心無疑如紫微垣有天皇大帝矣

心中星又爲帝星太微垣又有帝座天市垣又有帝
星蓋心爲一身之主如帝王警蹕所至曰行在所也
曰論語示關文春秋存夏五子何借吾若此曰安國
以郭公爲號公晦庵補格致於大學将以明經也

神道○五椎節下間俛取之○銅人灸七七壯止百壯明
下灸三壯鍼五分千金灸五壯○主傷寒發熱頭痛進
退往来痎瘧恍惚悲愁健忘驚悸失欠牙車蹉張口不
合小兒風癇

身柱○三椎節下間俛取之○銅人鍼五分灸七七壯
止百壯明堂灸五壯下經三壯○主腰脊痛癲病狂走
瘈瘲怒欲殺人身熱妄言見鬼小兒驚癇○難知云治
洪長伏二脉風癇驚癇發狂惡人與火灸三椎九椎

陶道○大椎下間俛取之足太陽督脉之會○銅人灸五壯鍼五分○主痎瘧寒熱洒淅脊强煩滿汗不出頭重目瞑瘈瘲恍惚不樂

大椎○一椎上陷者宛宛中手足三陽督脉之會○銅人鍼五分留三呼瀉五吸灸以十年爲壯○主肺脹脇滿嘔吐上氣五勞七傷乏力温瘧痎瘧氣注背膊拘急頸項强不得回顧風勞食氣骨熱前板齒燥○仲景曰太陽與少陽併病頸項强痛或眩冒時如結胸心下否鞕者當刺大椎第一間

瘂門一名舌厭一名舌横一名瘖門○在項風府後一寸入髮際五分項中央宛宛中仰頭取之督脉陽維之會入繫舌本素註鍼四分銅人鍼三分可繞鍼八分留三呼瀉五吸瀉盡

更留鍼取之禁灸灸之令人瘂○主舌急不語重舌諸陽熱氣盛衂血不止寒熱風痓脊强反折瘈瘲癲疾頭重風汗不出

風府一名舌本○項後入髮際一寸大筋内宛宛中疾言其肉立起言休立下足太陽督脉陽維之會○銅人鍼三分禁灸灸之使人失音明堂鍼四分留三呼素註鍼四分○主中風舌緩不語振寒汗出身重惡寒頭痛項急不得回顧偏風半身不遂鼻衂咽喉腫痛傷寒狂走欲自殺目長視頭中百病馬黃黄疸○仲景曰太陽病初服桂枝湯反煩不解先刺風池風府○岐伯曰巨陽者諸陽之屬也其脉連風府故爲諸陽主氣○資生云風府者傷寒所自起北人以毛皮裹之項今以衛南人怯弱者亦

以為護其領今護領乃云藏垢膩實存名亡矣○瘧論
曰邪客於風府循膂而下衛氣一日夜大會於風府明
日日下一節故其作晏每至於風府則腠理開腠理開
則邪氣入邪氣入則病作以此日作稍益晏也其出於
風府日下一節二十五日下至骶骨二十六日入於脊
內故日作益晏也○東垣曰少陽頭痛治在風池風府
按風府禁灸矣項痛發於腦之下項之上此正風府
穴分也東垣先用火攻之策以大炷艾如両核許者
攻之至百壯豈瘡家與諸病異治歟

腦戶一名合顱○枕骨上強間後一寸半足太陽督脉之會○
銅人禁灸灸之令人瘂或灸七壯妄灸令人瘖明堂鍼
三分素注鍼四分素問刺腦戶入腦立死○主面赤目

黃面痛頭重腫痛癭瘤

按腦戶一穴資生明堂素問所論深鍼妄灸醫家當知所戒矣

強間 一名大羽 ○後頂後一寸半○銅人鍼二分灸七壯明堂灸五壯○主頭痛目眩腦旋煩心嘔吐涎沫項強狂走不卧

後頂 一名交衝 ○百會後一寸半枕骨上○銅人灸五壯鍼二分明堂鍼四分素註三分○主頭項強急惡風寒風眩目䀮䀮額顱上痛歷節汗出狂走癲疾不卧癇發瘈瘲頭偏痛

百會 一名三陽五會一名巔上一名天滿 ○前頂後一寸五分頂中央旋毛中可容豆直兩耳尖性理北溪陳氏曰略退半子循天

之極星居北手足三陽督脉之會○素註鍼二分銅人灸七壯止七七壯凡灸頭頂不得過七壯緣頭頂皮薄灸不宜多鍼二分得氣即瀉又素註刺四分○主頭風中風言語謇澁口噤不開偏風半身不遂心煩悶驚悸健忘忘前失後心神恍惚無心力痎瘧脫肛風癇青風心風角弓反張羊鳴多哭語言不擇發時即死吐沫汗出而嘔飲酒面赤腦重鼻塞頭痛目眩食無味百病皆治○虢太子尸厥扁鵲取三陽五會有間太子甦○唐高宗頭痛秦鳴鶴曰宜刺百會出血武后曰豈有至尊頭上出血之理已而刺之微出血立愈

前頂○顖會後一寸半骨間陷中○銅人鍼一分灸三壯止七七壯素註刺四分○主頭風目眩面赤腫水腫小

兒驚癇瘈瘲腫腫

顖會○上星後一寸陷中○銅人灸二七壯至七七壯初灸不痛病去即痛痛止灸鍼二分留三呼得氣即瀉八歲已下不得鍼緣顖門未合刺之恐傷其骨令人夭素註鍼四分○主腦虛冷或飲食酒過多腦疼如破衄血面赤暴腫頭皮腫生白屑風頭眩顔青目眩鼻塞不聞香臭驚悸目戴上不識人

上星一名神堂○神庭後入髮際一寸陷中容豆○素問鍼三分留六呼灸五壯銅人鍼四分以細三稜鍼宣泄諸陽熱氣無令上衝頭目○主面赤腫頭風頭腫皮腫面虛鼻中息肉鼻塞頭痛痎瘧振寒熱汗不出目眩目睛痛不能遠視口鼻出血不止

神庭○直鼻上入髮際五分足太陽督脈之會○素註三壯銅人灸二七壯止七七壯禁鍼鍼發發狂目失睛○主登高而歌棄衣而走角弓反張吐舌癲疾風癇戴目上視不識人頭風目眩鼻出清涕不止目淚出驚悸不得安寢嘔吐煩滿寒熱頭痛喘渴○張子和曰目痛目腫翳瞳鍼神庭上星顖會前頂翳者可使立退腫者可使立消

素髎一名面正○鼻柱上端準頭○外臺不宜灸鍼一分素註三分○主鼻中息肉不消多涕生瘡鼻窒喘息不利鼻喎僻鼽衄

水溝一名人中○鼻柱下人中近鼻孔陷中督脈手足陽明之會○素註鍼三分留六呼灸三壯銅人鍼四分留五呼

得氣即瀉灸不及鍼日灸三壯明堂日灸三壯至二百

壯下經灸五壯○主消渴飲水無度水氣遍身腫失笑

無時癲癇語不識尊卑乍哭乍喜中風口禁牙關不開

面腫唇動狀如虫行卒中惡鬼擊喘渴目不可視黃疸

馬黃瘟疫通身黃口喎僻

兊端○唇上端○銅人鍼二分灸三壯○主癲疾吐沫小

便黃舌乾消渴衄血不止唇吻强齒齦痛鼻塞痰涎口

噤鼓頷


齗交○唇內齒上齗縫中任督足陽明之會○銅人鍼三

分灸三壯○主鼻中息肉蝕瘡鼻塞不利額頞中痛頸

項强目淚眵汁內眥赤癢痛生白翳面赤心煩馬黃黃

疸寒暑温疫○二十九難曰督之為病脊强而厥又曰

其受邪之氣畜則腫熱砭射之也


奇經任脈穴圖
承漿
廉泉
天突
璇璣
華蓋
紫宮
玉堂
膻中
中庭
鳩尾
巨闕
上脘
中脘
建里
下脘
水分
神
闕
陰交
石門
氣海
關元
會陰
曲骨
中極

任脉經穴

任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上関元至喉嚨屬陰脉之海也

任之爲言妊也行腹部中行爲婦人生養之本奇經之一脉也任與督一源而二岐督則由會陰而行背任則由會陰而行腹夫人身之有任督猶天地之有子午也人身之任督以腹背言天地之子午以南北言可以分可以合者也分之以見陰陽之不雜合之以見渾淪之無間一而二二而一者也任脉起於中極之下會陰之分也由是循曲骨上毛際至中極行腹裏上循関元石門氣海陰交神闕水分下脘建里中脘上脘巨闕鳩尾中庭膻中玉堂紫宫華蓋璇璣天突廉泉上順循承漿

環唇上至齗交分係兩目下之中央會承泣而終也云陰脉之海者亦以人之脉絡周流於諸陰之分譬猶水也而任脉則為之總會焉故曰陰脉之海

()行腹中一行凡二十四穴

會陰一名屏翳○兩陰間任督衝三脉所起督由會陰而行背任由會陰而行腹衝由氣衝行足少陰○銅人灸三壯指微禁鍼○主陰汗陰頭痛陰中諸病前後相引不得大小便陰端寒衝心竅中熱皮疼痛穀道搔癢久痔相通女子經水不通陰門腫痛○卒死者鍼一寸補之溺死者令人倒馱出水鍼補尿屎出則活餘不可鍼

曲骨○横骨上中極下一寸毛際陷中動脉應手足厥陰任脉之會○銅人灸七壯至七七壯鍼二寸素註鍼六

分留七呼又云鍼一寸○主失精五藏虛弱虛乏冷極小腹脹滿小便淋瀝不通𤺋疝小腹痛婦人赤白帶下

中極一名玉泉一名氣原○關元下一寸臍下四寸膀胱之募足三陰任脉之會○銅人鍼八分留十呼得氣即瀉灸百壯明堂灸不及鍼日三七壯下經灸五壯○主冷氣積聚時上衝心腹中熱臍下結塊賁豚搶心陰汗水腫陽氣虛憊小便頻數失精絕子疝瘕婦人產後惡露不行胎衣不下月事不調血結成塊子門腫痛不端小腹苦寒陰癢而熱陰痛恍惚尸厥飢不能食臨經行房羸瘦寒熱轉脬不得尿婦人斷緒四度鍼即有子

關元○臍下三寸小腸之募足三陰任脉之會○紀者關元也○素註刺一寸二分留七呼灸七壯又云鍼二寸

銅人鍼八分留三呼瀉五吸灸百壯止三百壯明堂娠婦禁鍼若鍼而落胎胎多不出鍼外崑崙立出〇主積冷虛乏臍下絞痛流入陰中發作無時冷氣結塊痛寒氣入腹痛失精白濁溺血暴疝風眩頭痛轉胞閉塞小便不通黃赤勞熱石淋五淋泄利奔豚搶心婦人帶下月經不通絕嗣不生胞門閉塞胎漏下血產後惡露不止

石門（一名利機 一名精露 一名丹田 一名命門）〇臍下二寸三焦募也〇銅人灸二七壯止二百壯甲乙鍼八分留三呼得氣即瀉千金鍼五分下經灸七壯素註刺六分留七呼婦人禁鍼禁灸犯之終身絕子〇主傷寒小便不利泄利不禁小腹絞痛陰囊入小腹賁豚搶心腹痛堅硬卒疝繞臍氣淋血

淋小便黄嘔吐血不食穀穀不化水腫水氣行皮膚小腹皮敦敦然氣滿婦人因産惡露不止結成塊崩中漏下

氣海一名脖胦一名下肓○臍下一寸半宛宛中男子生氣之海○銅人鍼八分得氣即瀉瀉後宜補之明下灸七壯○主傷寒飲水過多腹脹氣喘心下痛冷病面赤臟虚氣憊真氣不足一切氣疾久不差肌體羸瘦四支力弱賁豚七疝小腸膀胱腎餘癥瘕結塊狀如覆杯腹暴脹按之不下臍下冷氣痛中惡脫陽欲死大便不通小便赤卒心痛婦人臨經行房羸瘦崩中赤白帶下月事不調産後惡露不止繞臍疞痛閃著腰痛小兒遺尿○浦江鄭義宗患滯下昏仆目上視溲注汗泄脉大此陰虚

氣絶得之病後酒色丹溪爲灸氣海漸甦服人參膏數斤愈

陰交一名横戶○臍下一寸當膀胱上口三焦之募任脉少陰衝脉之會○銅人鍼八分得氣即瀉瀉後宜補灸百壯明堂灸不及鍼日三七壯止百壯○主氣痛如刀攪腹填堅痛下引陰中不得小便兩丸騫疝痛陰汗濕癢腰膝拘攣臍下熱鬼擊鼻出血婦人血崩月事不絶帶下產後惡露不止繞臍冷痛絶子陰痒賁豚上腹小兒陷顖

神闕一名氣舍○當臍中○素註禁鍼鍼之使人臍中惡瘍潰矢出者死不治灸三壯銅人灸百壯○主中風不甦久冷傷敗臟腑泄利不止水腫鼓脹腸鳴腹痛繞臍小兒

奶利不絶脫肛風癎角弓反張○徐平仲中風不甦桃源簿爲灸臍中百壯始甦不起再灸百壯

水分○下脘下一寸臍上一寸穴當小腸下口至是而泌別清濁水液入膀胱渣滓入大腸故曰水分○素註鍼一寸銅人鍼八分留三呼瀉五吸水病灸大良又云禁鍼鍼之水盡即死明堂水病灸七七壯止四百壯鍼五分留三呼資生云不鍼爲是○主水病腹堅腫如鼓轉筋不嗜食腸胃虛脹繞臍痛冲心腰脊急强腸鳴狀如雷聲上冲心鬼擊鼻出血小兒陷顖

下脘○建里下一寸臍上二寸穴當胃下口小腸上口水穀於是入焉足太陰任脉之會○銅人鍼八分留三呼瀉五吸灸二七壯止二百壯○主臍下厥氣動腹堅硬

胃脹羸瘦腹痛六府氣寒穀不轉化不嗜食小便赤澀
塊連臍上厥氣動日漸瘦脉厥動谿胃

建里○中脘下一寸臍上三寸○銅人鍼五分留十呼灸
五壯明堂鍼一寸二分○主腹脹身腫心痛上氣腸中
疼嘔逆不嗜食

中脘一名太倉○上脘下一寸臍上四寸居心蔽骨與臍之中
胃之募手太陽少陽足陽明任脉之會上紀者中脘也
胃之募也○難經曰腑會中腑病治此○銅人鍼八分
留七呼瀉五吸疾出鍼灸二七壯止二百壯明堂日灸
二七壯止四百壯素註鍼一寸二分灸七壯○主五膈
喘息不止腹暴脹中惡脾疼飲食不進翻胃赤白痢寒
癖氣心痛伏梁心下如覆杯心膨脹面色痿黃天行傷

寒熱不已溫瘧先腹痛先瀉霍亂洩出不知食飲不化
心痛身寒不可俛仰氣發噎○東垣曰氣在於腸胃者
取之足太陰陽明不下取三里章門中脘又曰胃虛而
致太陰無所禀者於足陽明募穴中道引之
上脘一名胃脘○巨闕下一寸當一寸五分去蔽骨三寸臍上
五寸上脘中脘屬胃絡脾足陽明手太陽任脉之會○
素註銅人鍼八分先補後瀉風癇熱病先瀉後補立愈
日灸二七壯至百壯未愈倍之明下三壯○主腹中雷
鳴相逐食不化腹㽅刺痛霍亂吐利腹痛身熱汗不出
飜胃嘔吐食不下腹脹氣滿心忪驚悸時嘔血痰多吐
涎奔豚伏梁三焦卒心痛風癇熱病馬黄黄疸積聚堅
大如盤虛勞吐血五毒疰不能食

巨闕○鳩尾下一寸心之募○銅人鍼六分留七呼得氣即瀉灸七壯止七七壯○主上氣欬逆胸滿短氣背痛胸痛痞塞數種心痛冷痛蛔蟲痛蠱毒猫鬼胸中痰飲先心痛先吐霍亂不識人驚悸腹脹暴痛恍惚不止吐逆不食傷寒煩心喜嘔發狂少氣腹痛黃疸急疸急疫咳嗽狐疝小腹脹噫煩熱膈中不利五藏氣相干卒心痛尸厥○妊娠子上衝心昏悶刺巨闕下鍼令人立甦不悶次補合谷瀉三陰交胎應鍼而落如子手掬心生下手有鍼痕頂母心向前人中有鍼痕向後枕骨有鍼痕是驗

按十四經發揮云凡人心下有膈膜前齊鳩尾後齊十一椎周圍著脊所以遮隔濁氣不使上熏心肺是

心在膈上也難産之婦若子上衝至膈則止兒之在腹指未能執物尚堅握而不伸者又有胞衣裹之豈能破而掬心哉心爲一身之主神明出焉不容小有所犯豈有被衝掬而不死哉蓋以其上衝近心故云爾如胃脘痛曰心痛之類是也學者不可以辭害意

鳩尾一名尾翳一名髑骬○蔽骨之端在臆前蔽骨下五分人無蔽骨者從岐骨際下行一寸曰鳩尾者言其骨垂下如鳩尾形脉之別○銅人禁灸灸之令人永世少心力大妙手方可鍼不然鍼取氣多令人夭鍼二分留三呼瀉五吸肥人倍之明堂灸三壯素註不可刺灸○主息賁熱病偏頭痛引目外眥噫喘喉鳴胸滿欬嘔喉痹咽腫水漿不下癲癇狂走不擇言語心中氣悶不喜聞人語欬

唾血心懸悸精神耗散少年房多短少氣○又靈樞經云膏之原出於鳩尾

中庭○膻中下一寸六分陷中○銅人灸五壯鍼三分明堂灸三壯○主胸脇支滿噎塞食飲不下嘔吐食出小兒吐奶

膻中一名元兒○在玉堂下一寸六分横兩乳間陷中仰卧取之○主氣以分布陰陽故爲臣使之官難經曰氣會三焦陳氏曰三焦當作上焦一筋直兩乳間疏曰氣病治此○銅人禁鍼鍼之令人夭明堂灸七壯止七七壯氣府論註鍼三分灸五壯○銅人禁鍼鍼之令人夭明堂灸七壯止七七壯氣府論註鍼三分灸五壯○主上氣短氣欬逆噎氣鬲氣喉鳴喘嗽不下食胸中如塞心胸痛風痛

咳嗽肺癰唾膿嘔吐涎沫婦人乳汁少

玉堂一名玉英〇紫宮下一寸六分陷中〇銅人灸五壯鍼三分〇主胸膺疼痛心煩欬逆上氣胸滿不得息喘急嘔吐寒痰

紫宮〇華盖下一寸六分陷中仰而取之〇銅人灸五壯鍼三分明下灸七壯〇主胸脇支滿胸膺骨痛飲食不下嘔逆上氣煩心欬逆吐血唾如白膠

華盖〇璇璣下一寸陷中仰而取之〇銅人鍼三分灸五壯明下灸三壯〇主喘急上氣欬逆哮嗽喉痺咽腫水漿不下胸皮痛

璇璣〇天突下一寸陷中仰頭取之〇銅人灸五壯鍼三分〇主胸脇支滿痛欬逆上氣喉鳴喘不能言喉痺咽

癖水漿不下胃中有積
天突一名天瞿在頸結喉下四寸宛宛中陰維任脈之會○銅人鍼五分留三呼得氣即瀉灸亦得不及鍼若下鍼當直下不得低手即五藏之氣傷人短壽明堂灸五壯鍼一分素註鍼一寸留七呼灸三壯○主面皮熱上氣欬逆氣暴喘咽腫咽冷聲破喉中生瘡喉猜猜喀膿血瘖不能言身寒熱頸腫哮喘喉中鳴翕翕如水雞聲胸中氣鯁鯁侠舌縫青脉舌下急心與背相控而痛五噎黄癉醋心多唾嘔吐癭瘤○許氏曰此穴一鍼四効凡下鍼後良久先脾磨食覺鍼動為一効次鍼破病根腹中作聲為二効次覺流入膀胱為三効然後覺氣流行入腰後腎堂間為四効矣

廉泉舌本一名〇頸下結喉下四寸中央仰而取之陰維任脉之會〇素註低鍼取之鍼一寸留七呼銅人灸三壯鍼三分得氣即瀉明堂鍼二分〇主欬嗽上氣喘息嘔沫舌下腫難言舌根縮急不食舌縱涎出口瘡
承漿懸漿一名〇唇稜下陷中開口取之大腸脉胃脉督脉任脉之會〇素註鍼二分留五呼灸三壯銅人灸七壯止七七壯明堂鍼三分得氣即瀉留三呼徐徐引氣而出日灸七壯過七七停四五日後灸七七若一向灸恐足陽明脉斷其病不愈停息復灸令血脉通宣其病立愈〇主偏風半身不遂口眼喎斜面腫消渴口齒疳蝕生瘡暴瘖不能言難經曰任之爲病其苦内結男子爲七疝女子爲瘕聚

奇經陽蹻脈

陽蹻脈者起於跟中循外踝上行入風池其爲病也令人陰緩而陽急兩足蹻脈本太陽之别合於太陽其氣上行氣并相還則爲濡目氣不營則目不合男子數其陽女子數其陰當數者爲經不當數者爲絡也蹻脈長八尺所發之穴生於申脈以輔陽爲郄本於僕參與足少陽會於居髎又與手陽明會於肩髃及巨骨又與手足太陽陽維會於臑俞與手足陽明會於地倉又與手足陽明會於巨髎又與任脈足陽明會於承泣九二十六穴

申脈外踝下陷足太陽經　輔陽外踝上　僕參跟骨上　居髎章門下

肩髃肩端　巨骨肩端　臑俞肩髎後甲骨上廉　地倉口吻旁

巨髎鼻兩旁　承泣目下七分

已上諸穴陽蹻脉病者宜刺之

陰蹻脉

陰蹻脉者亦起於跟中循內踝上行至咽喉交貫衝脉此爲病者令人陽緩而陰急故曰蹻脉者少陰之別別於然谷之後上內踝之上直上陰循陰股入陰上循胸裏入缺盆上出人迎之前入鼻屬目內眥合於太陽女子以之爲經男子以之爲絡兩足蹻脉長八尺而陰蹻之郄在交信陰蹻病者取此

然谷 足內踝下　交信 內踝上

陰蹻脉病取之二穴刺之

奇經衝脉

衝脉者與任脉皆起於胞中上循脊裏爲經絡之海其浮

於外者循腹上行會於咽喉別而絡脣口故曰衝脉者起於氣衝並足少陰之經俠臍上行至胸中而散此爲病令人逆氣而裏急難經則曰並足陽明之經以穴攷之足陽明俠臍左右各二寸而上行足少陰俠臍左右各五分而上行鍼經所載衝任與督脉同起於會陰其在腹也行乎幽門通谷陰都石關商曲肓俞中注四滿氣穴大赫橫骨凡二十二穴皆足少陰之分也然則衝脉並足少陰之經明矣

幽門巨闕旁　通谷上脘兩旁　陰都下通谷　石關下陰都

商曲下石關　肓俞下商曲　中注下肓俞　四滿下中注

氣穴下四滿　大赫下氣穴　橫骨下大赫

逆氣裏急者取諸此

陽維脉

陽維維於陽其脉起於諸陽之會與陰維皆維絡於身若陽不能維於陽則溶溶不能自收持其脉氣所發别於金門以陽交為郄與手足太陽及蹻脉會於臑俞與手足少陽會於天髎又會於肩井其在頭也與足少陽會於陽白上於本神及臨泣上至正營循於腦空下至風池其與督脉會則在風府及瘂門難經云陽維為病苦寒熱○此陽維脉氣所發凡二十四穴

金門(足外踝下)　陽交(外踝上)　臑俞(肩後胛上)　天髎(缺盆上)

肩井(肩上)　陽白(眉上)　本神(眉上)　臨泣(眉上)

正營(目窗後)　腦空(缺盆上)　風池(腦後髮際)　風府(髮際)

瘂門(風府後)

已上穴苦寒熱者刺之

陰維脉

陰維維於陰其脉起於諸陰之交若陰不能維於陰則悵然失志其脉氣所發者陰維之郄名曰築賓與足太陰會於腹哀大橫又與足太陰厥陰會於府舍期門與任脉會於天突廉泉難經云陰維爲病苦心痛此陰維脉氣所發凡十二穴

築賓（內踝上）　腹哀（日月下）　大橫（腹哀下）　府舍（腹結下）

期門（乳下）　天突（結喉下）　廉泉（結喉上）

已上穴苦心痛者刺之

帶脉

帶脉者起於季脇回身一周其爲病也腰腹縱容如囊水

之狀其脉氣所發正名帶脉以其囬身一周如帶也又與

足少陽會於維道此帶脉所發九四穴

帶脉在季脇下一寸八分　維道

已上穴病如上證者刺之

十五絡脉

手太陰之別名曰列缺

實則手銳掌熱瀉之虛則欠㰦小便遺數補之

手少陰之別名曰通里

實則支滿瀉之虛則不能言補之

手心主之別名曰內關

實則節弛肘廢瀉之虛則生肬小如指痂疥補之

手太陽之別名曰支正

實則節弛肘廢瀉之虛則生肬小如指痂疥補之

手陽明之別名曰偏歷

實則齲聾瀉之虛則齒痺隔補之

手少陽之別名曰外關

實則肘攣瀉之虛則不收補之

足太陽之別名曰飛揚

實則鼽窒頭背痛瀉之虛則鼽衄補之

足少陽之別名曰光明

實則厥瀉之虛則痿躄坐不能起補之

足陽明之別名曰豐隆

氣逆則喉痺卒瘖實則狂癲瀉之虛則足不收脛枯補之

足太陰之別名曰公孫
厥氣上逆則霍亂實則腸中切痛瀉之虛則鼓脹補之
足少陰之別名曰大鍾
其病氣逆則煩悶實則閉癃瀉之虛則腰痛補之
足厥陰之別名曰蠡溝
其病氣逆則睪丸卒痛實則挺長瀉之虛則暴癢補之
任脉之別名曰屏翳
實則腹皮痛瀉之虛則癢搔補之
督脉之別名曰長強
實則脊強瀉之虛則頭重補之
脾之大絡名曰大包
實則身盡痛瀉之虛則百節盡皆縱補之

凡此十五絡者實則必見虛則必下視之不見求之

上下人經不同絡脈異所別也

又按胃之大絡名曰虛里其動應衣脈宗氣也而

不係於補瀉之列蓋中焦之氣盛衰而宗氣爲之

盈縮取之三里以下其氣而宗氣之盈者消調之

三里以補其氣而宗氣之耗者滋則其氣未嘗不

補瀉也特以非別走也他經故不在諸絡之例此

所以舉豐隆而不為虛里也歟

○十二原穴

三焦行於諸陽故置一俞曰原又曰三焦者水谷

之道路原氣之別使也主通行三氣經歷五藏六

府原者三焦之尊號故所至輙爲原也

太淵肺　大陵心包　太衝肝　太白脾　太谿腎　神門心
陽池三焦　京骨膀胱　坵墟膽　衝陽胃　合谷大腸　腕骨小腸

按難經云五藏六府之有病者皆取其原王海藏曰假令補肝經於本經原穴補一鍼太衝穴是如瀉肝經於本經原穴亦瀉一鍼餘倣此

自太淵至神門皆爲俞自陽池至腕骨爲原海藏皆爲十二原者肯五藏無原以俞爲原六府有原取原而不取俞耶

五藏募穴

中府肺之募　巨闕心之募　章門脾之募　期門肝之募
中脘胃之募

按難經云陽病行陰故令募在陰腹曰陰故募在腹東垣曰九

治腹之募皆爲原氣不足從陰引陽勿悮也又曰六淫客邪及上熱下寒筋骨皮肉血脉之病錯取於胃之合及諸腹之募者必危

五藏俞穴（俞猶委輸之輸言經氣由此而輸於彼也）

肺俞（三椎下各寸半）　心俞（五椎下各開寸半）　肝俞（九椎下各開寸半）

脾俞（十一椎下各開寸半）　腎俞（十四椎下各開寸半）

按難經云陰病行陽（皆爲陽）故令俞在陽（人之俞皆在背）○東垣曰天外風寒之邪乘中而入在人之背上府俞藏俞是人之受天外風邪亦有二說中於陽則流於經此病始於外寒終歸外熱以故治風寒之邪治其各藏之俞

八會

府會中脘　藏會章門　筋會陽陵泉　髓會陽輔

血會鬲俞　骨會大杼　脉會大淵　氣會亶中

難經云熱病在内者取會之氣穴也

五藏六府井滎俞原經合

	肺	心	肝	脾	腎	心包絡	
井木	少商	少衝	大敦	隱白	湧泉	中衝	春刺
滎火	魚際	少府	行間	大都	然谷	勞宫	夏刺
俞土	太淵	神門	大衝	太白	太谿	大陵	季夏刺
經金	經渠	靈道	中封	商丘	復溜	間使	秋刺
合水	尺澤	少海	曲泉	陰陵泉	陰谷	曲澤	冬刺

	大腸	小腸	膽	胃	膀胱	三焦	
井金	商陽	少澤	竅陰	厲兌	至陰	關衝	所出
滎水	二間	前谷	俠谿	内庭	通谷	液門	所溜

原缺

騎竹馬灸法

治癰疽惡瘡發背男左女右臂腕中橫文起用薄篾一條量至大指齊肉盡處不量爪甲截斷次用薄篾取前同身一寸則子令病人脫去上下衣服以大竹扛一條跨定兩人隨徐扛起足要離地五寸許兩旁更以兩人扶定毋令動搖不穩却以前長篾貼定竹扛豎起從尾骶骨貼脊量至篾盡處以筆點記此不是穴却用後取同身寸篾取兩寸平摺自中橫量兩頭各一寸方是灸穴可灸三壯

休法量穴在督脉脊中至陽筋束二穴中外大陽行背二行鬲俞肝俞之內非正當穴也疑必後人傳訛以三寸爲二寸耳豈有不得正穴徒破好肉而能愈病哉此

不能無疑也

四花穴

崔知悌云灸骨蒸勞熱灸四花穴以稻稈心量口縫如何闊斷其多少以如此長裁紙四方當中剪小孔別用長稻稈踏腳下前取腳大拇爲止後取腳曲䐐橫文中爲止斷了却環在結喉下垂向背後看稻稈止處即以前小孔紙當中安分爲四花灸紙角也可灸七壯

初疑四花穴古人恐人不識點穴故立此捷法當必有合於五藏俞也今依此法點穴果合太陽行背二行鬲俞膽俞四穴難經曰血會鬲俞疏曰血病治此蓋骨蒸勞熱血虛火王故取此以補之膽者肝之府藏血故亦取是俞也崔氏止言四花而不言鬲膽俞四穴者爲粗

工告也今只依揣摸脊骨膏肓俞膽俞爲正然人口有大
小闊狹不同故四花亦不準

灸勞穴

資生經云久勞其狀手足心熱盜汗精神困頓骨節疼寒
初發咳嗽漸吐膿血肌瘦面黃減食少力令身正直用草
子男左女右自脚中指小量過脚心下向上至曲秋大紋
處截斷却將此草自鼻尖量從頭正中（分開頭心髮貼肉量）至脊以
草盡處用墨點記別用草一條令病人自然合口量闊狹
截斷却將此草於墨上點上平摺兩頭盡處量穴灸時隨
年多灸一壯如年三十灸三十一累効
休此量之其穴合五椎兩旁三寸心俞二穴也豈心主
血故灸之歟

取腎俞法

千金註云凡取腎俞者在平處立以杖子約量至臍又以此杖子當背脊骨上量之知是與臍平處也然後相去各寸半取其穴則腎俞也

按此法以臍準腎俞雖似然肥人腹垂則臍低瘦人腹平則臍平今不論肥瘦均以杖量之未有準也

竇氏八穴 或云少室隱者之所傳○劉氏曰八穴用爲輔治非拘於法取者也

公孫二穴 足太陰脾通衝脈合於心胷主治二十七證

九種心痛	心胃	痰鬲涎悶	心胷
臍腹痛脹	三焦胃	脇肋疼痛	心脾
產後血迷	心主	氣膈食不下	小腸胃
泄瀉不止	大腸胃	痃氣疼痛	心胃

病證	臟腑	病證	臟腑
裏急後重	大腸	傷寒結胷	小腸心
水膈酒痰	肝胃	中滿不快及胃嘔吐	胃
腹脇脹滿痛	脾胃	腸風下血	大腸包絡
脫肛不收大人小兒	大腸肺	氣膈	心肺
食膈不下	胃脾	食積疼痛	胃脾
癖氣小兒食癖	小腸心主	兒枕痛婦人血塊	小腸三焦
酒癖	胃三焦	脥鳴	小腸胃
血刺痛	肝脾	小兒脾瀉	脾腎
瀉腹痛	大腸胃	胷中刺痛	心
瘧疾心痛	心包絡		

右病公孫悉主之先取公孫後取內關

內關二穴手厥陰心包絡道陰維主治二十五證

中滿不快　心胃　傷寒　心主
心胷痞滿　肝胃　吐逆不定　脾胃
胷滿痰隔　肺心　腹痛　胃
泄瀉滑腸　大腸　酒痰隔滿　心主
米穀不化　胃　横堅痃氣　肝胃
小兒脫肛　大腸肺　九種心痛　心主胃
脇肋痛　肝膽　婦人血刺痛　心肝
腸鳴　大腸　積塊痛　肝
男子酒癖　脾肺　二膈升心下痞痛
心脾胃　氣膈食不下　胃心肺　腹肋脹痛
脾胃心主　腸風下血　大腸　傷寒結胷
胃　裏急後重　小腸　食膈不下

心包胃　　痎瘧寒熱　新添有驗

右病證內關悉主之

臨泣二穴此足臨泣也足少陽膽經通帶脈合於目上走耳後頰頸缺盆胸肩主治二十五證

證	經	證	經
足趺腫痛	胃	手足麻	小腸三焦
手指顫掉	肝心主	赤眼冷淚	膀胱
咽喉腫痛	三焦	手足攣急	肝腎
脇肋痛	膽	牙齒痛	胃大腸
手足熱	胃心主	解利傷寒	膀胱
腿胯痛	膽	腳膝腫痛	胃肝
四肢不遂	膽	頭風腫	膀胱
頭頂腫	膀胱	浮風搔痒	肺
身體腫	腎胃	身體麻	肝脾

頭目眩　膀胱　筋攣骨痛　肝胃
頬顋痛　大腸　雷頭風　膽
眼目腫痛　肝心　中風手足不舉　腎
耳聾　腎膽

右件病證臨泣悉主之先取臨泣後取外關

外關　手少陽三焦經通陽維主治二十七證

肢節腫痛　腎　臂膊冷痛　三焦
鼻衄　肺　手足發熱　三焦
手指節痛不能屈伸　三焦　眉稜中痛　膀胱
手足疼痛　胃　產後惡風　腎胃
傷寒自汗　胃肺　頭風　膀胱
四肢不遂　膽胃　筋骨疼痛　肝腎

迎風淚出　肝　赤目疼痛　肝心

腰背腫痛　腎　手足麻痺折熱力　胃

眼腫　心　頭風掉眩痛　膀胱

傷寒表熱　膀胱　破傷風　肝胃

手臂痛　大腸三焦　頭項痛　小腸

盜汗　心主　目翳或隱澀　肝

產後身腫　胃腎　腰膀痛　腎

雷頭風　膽

右病證外關悉主之

後谿　一穴手太[illegible]通督脈合於內眥頸項耳肩　小[illegible]指[illegible]二十四[illegible]

手足攣急　肝　手足顫掉　肝三焦

頭風痛　三焦膀胱　傷寒不解　[illegible]胱

盜汗不止　肺心　中風不語　經絡肝
牙齒痛　胃大腸　癲癇吐沫　胃
腰背强痛　腎　筋骨痛　肝胃
咽喉閉塞　腎肺胃　頬頭腫痛　胃小腸
傷寒項强或痛　膀胱　膝脛腫痛　腎
手足麻　胃　眼赤腫　肝心
傷寒頭痛　膀胱　表汗不出　肺胃
衝風淚下　肝膽　破傷風搐　肝
産後汗出惡風　肺　喉痺　肺肝
脚膝腿疼　胃　手麻痺　大腸

右病後谿穴主之先取後谿後取中脉

申脉足太陽膀胱經　通陽蹻主治二十五證

腰背強痛　膀胱　肢節煩痛　腎肝
手足不遂　胃肺　傷寒頭痛　膀胱
身體腫滿　胃　頭面自汗　胃
癲癇　肝　目赤腫痛　膀胱
傷風自汗　胃　頭風痒痛　膽
眉稜痛　膀胱　腦頭風　膽
手臂痛　大腸　臂冷　三焦
產後自汗　腎　鼻衄　肺
破傷風　肝　肢節腫疼　腎肝
腿膝腫痛　胃　耳聾　腎
手足麻　膽　吹妳　胃
洗頭風　膀胱　手足攣　肝腎

產後惡風　腎

右病申脉穴主之先取申脉後取後谿

列缺　手太陰肺經通任脉合肺及肺系喉嚨胃鬲主治三十一證

寒痛泄瀉　脾　婦人血積痛或敗血　肝

咽喉腫痛　胃　死胎不出及胎衣不下　肝

牙齒腫痛　胃大腸　小腸氣撮痛　小腸

腸癖痛　肝肺　吐唾膿血　肺

咳嗽寒痰　肺　痃氣　胃

食噎不下　胃　臍腹撮痛　脾

心腹痛　脾　腸鳴下痢　大腸

痔痒痛漏血　大腸　心痛溫痢　脾

産後腰痛　腎肝　産後發狂　心

產後不語　心包絡　米穀不化　脾
男子酒癖　胃肝　乳癰腫痛　胃
婦人血塊　肝腎　溫病不差　膽
吐逆不止　脾胃　小便下血　小腸
小便不通　膀胱　大便閉塞　大腸
大便下血　大腸　胃腸痛病　心胃
諸積穴主治　心胃

右病列缺悉主之先取列缺後取照海

照海 足少陰腎經通陰蹻 主治二十七證

喉嚨閉塞　胃　小便冷痛　腎肝
小便淋澁不通　膀胱　婦人血暈　肝腎
膀胱氣痛　膀胱　胎衣不下　肝

臍腹痛　脾　小腹脹滿　小腸

腸澼下血　大腸　飲食不納反胃吐食　胃

男子癖并酒積　肺肝　腸鳴下痢腹痛　大腸

中滿不快　胃　食不化　胃

婦人血積　腎心　兒枕痛　胃肝

難產　腎肝　洩瀉　脾

嘔吐　胃　酒積　脾

痃氣　胃　氣塊　脾肝腎

酒癖　胃肝　氣膈　心主

大便不通　大腸　食勞黃　脾胃

足熱厥　心主

右病照海悉之先取照海後取列缺

若法先刺主證之穴隨病左右上下所在取之仍循捫導引按法祛除如病未已必求合穴未已則求之須要停針待氣使上下相接快然無其所苦而後出鍼

按此八穴治法溥博亦許學士所謂廣絡原野冀獲一兎者也

子午流注髎穴開闔

膽甲日（甲與己合膽引氣行木原在寅）甲戌時竅陰（膽井）丙子時前谷（小腸滎）○戊寅時陷谷（胃俞）并過本原丘墟庚辰時陽谿（大腸經）○壬午時委中（膀胱合）○甲申時氣合三焦

肝乙日（乙與庚合肝引血行）乙酉時大敦（肝井）丁亥時少府（心滎）己丑時（脾俞）辛卯時經渠（肺經）癸巳時陰谷（腎合）乙未血納包絡

小腸丙日（丙與辛合小腸引氣出行火原在午火入木俞）丙申時少澤（小腸井）○戊

戊時內庭胃滎庚子時三間大腸俞○過本原腕骨原在子火原壬

寅時崑崙膀胱經○甲辰時陽陵泉膽合丙午時氣納三焦

心丁日丁與壬合心引血行丁未時少沖心井己酉時大都脾滎辛亥時

大淵肺俞癸丑時復溜腎經己酉時曲泉肝合丁巳時血納三

焦

胃戊日戊與癸合胃引氣出行土原在戌戊午時厲兌胃井庚申時三間滎

大腸壬戌時束骨膀胱俞○過本原衝陽土原在戌甲子時陽輔膽經○

丙寅時小海小腸合戊辰時氣納三焦

脾己日甲與己合脾引血行己巳時隱白脾井辛未時魚際肺滎癸酉時

大谿腎俞乙亥時中封肝經丁丑時少海心合己卯時血納包

絡

大腸庚日庚與乙合大腸引氣出行命源小中庚辰時商陽大腸井○壬午時通

谷（膀胱榮）○甲申時臨泣（膽俞）過本原合谷（俞原在中）丙戌時陽谷（小腸經）○戊子時三里（胃合）庚寅時氣納三焦（支溝）

肺辛日（丙與辛合肺引血出行）辛卯時少商（肺井）癸巳時然谷（腎榮）乙未時太冲（肝俞）丁酉時靈道（心經）己亥時陰陵泉（脾合）辛丑時血納包絡

膀胱壬日（丁與壬合膀胱引氣出行水原在作水入火鄉）壬寅時至陰（膀胱井）○甲辰時俠谿（膽榮）丙午時後谿（小腸俞）○過本原京骨（水原在午火入水鄉敗壬）（丙子午相交）戊申時解谿（胃經）庚戌時曲池（大腸合）○壬子時氣納三焦（還原化本）

腎癸日（戊與癸合腎引血行）癸亥時湧泉（腎井）乙丑時行間（肝榮）丁卯時神門（心俞）己巳時商丘（脾經）辛未時尺澤（腎合）癸酉時血納包絡

三焦十二經之本生氣之原主通行榮衛經歷五藏六府壬子時關沖井〇三焦甲寅時

液門榮丙辰時中渚俞過本原陽池原戊午時支溝經

庚申時天井合壬戌時氣入行

心包絡心主與三焦為表裏癸丑時中沖井乙卯時勞宮榮丁巳時

大陵俞己未時間使經辛酉時曲澤合癸亥血入行

右子午流注開闔時原有方圓二圖今直錄之以便記誦舊方圖以甲己為九乙庚為八丙辛為七丁壬為六戊癸為五子午為九丑未為八寅申為七卯酉為六辰戌為五巳亥為四圓圖無此而缺三焦包絡大抵書之有圖所以彰明其理耳今反晦之是以不錄〇竇氏井滎俞經合應日開闔有圖有說今人泥其圖而不詳其說妄言今日某日某時某穴開九甚

病皆鍼灸此開穴明日某日某時某穴開凡百病鍼灸明日開穴誤人多矣今去其圖直錄其說使人知某病宜鍼灸某經某穴當用某日某時開方鍼如東垣治前陰臊臭刺肝經行間用乙丑時矣又刺少冲則宜丁未日矣豈東垣治一病而首尾越四十三日刺兩穴哉此又不通之論也大抵醫自素難之下皆爲旁谿曲徑非周行也

臟腑井榮俞經合主治

假令得弦脉病人善潔膽爲清淨之府故爾面青善怒此膽病也若心下滿當刺竅陰井身熱當刺挾谿榮體重節痛刺臨泣俞喘欬寒熱刺陽輔經逆氣而泄刺陽陵泉合又總取丘墟原

假令得弦脉病人淋溲難轉筋四肢滿閉臍右有動氣此肝病也若心下滿當刺大敦井身熱刺行間榮體重節痛刺太衝俞喘嗽寒熱刺中封經逆氣而泄刺曲泉合

假令得浮洪脉病人面赤口乾喜笑此小腸病也若心下滿刺少澤井身熱刺前谷榮體重節痛刺後谿俞喘嗽寒熱刺陽谷經逆氣而泄刺小海合又總刺腕骨原

假令得浮洪脉病人煩心心痛掌中熱而啘臍上有動氣此心病也若心下滿刺少衝井身熱刺少府榮體重節痛刺神門俞喘嗽寒熱刺靈道經逆氣而泄刺少海合

假令得浮緩脉病人面黃善噫善思善味此胃病也若心下滿刺厲兑井身熱刺內庭榮體重節痛刺陷谷俞喘嗽寒熱刺解谿經逆氣而泄刺三里合又總刺衝陽原

假令得浮緩脉病人腹脹滿食不消體重節痛怠惰嗜卧四肢不收當臍有動氣按之牢若痛此脾病也若心下滿刺隱白井身熱刺大都榮體重節痛刺太白俞喘嗽寒熱刺商丘經逆氣而泄刺陰陵泉合

假令得浮脉病人面白善嚏悲愁不樂欲哭此大腸病也若心下滿刺商陽井身熱刺二間榮體重節痛刺三間俞喘嗽寒熱刺陽谿經逆氣下十刺曲池合又總刺合谷原

假令得浮脉病人喘嗽洒淅寒熱臍右有動氣按之牢若痛此肺病也若心下滿刺少商井身熱刺魚際榮體重節痛刺太淵俞喘嗽寒熱刺經渠經逆氣而泄刺尺澤合

假令得沉遲脉病人面黑善恐欠此膀胱病也若心下滿刺至陰井身熱刺通谷榮體重節痛刺束骨俞喘嗽寒熱刺崑崙經逆氣而泄刺委中合又通刺京骨原

假令得沉遲脉病人逆氣小腹急痛泄如下重足脛寒而逆此腎病也若心下滿刺湧泉井身熱刺然谷榮體重節痛刺太谿俞喘嗽寒熱刺復溜經逆氣而泄刺陰谷合

此五臟六府井榮俞經合刺法深得素難之旨學者不可不知

十二經是動所生病補瀉迎隨

經曰十二經病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之不盛不虛以經取之又曰迎而奪之隨而濟之又曰虛則補其母實則瀉其子難經曰經脉行血氣通陰陽

以榮於身者也其始（寅時）從中焦注手太陰（肺）陽明（大腸）

（卯）陽明注足陽明（胃辰）太陰（脾巳）太陰注手少陰（心午）太陽（小腸）

（未）太陽注足太陽（膀胱申）少陰（腎酉）少陰注手心主（包絡戌）少陽（三焦亥）少陽注足少陽（膽子）厥陰（肝丑）厥陰復注於手太陰如環無端轉相灌溉又曰迎隨者知榮衛之流行經脈之往來隨其順逆而取之又曰所出爲井所留爲榮所注爲俞所行爲經所入爲合又曰井者東方春也萬物之始生故言井合者北方冬陽氣入藏故言合（本末於而言經俞在其中矣）又曰諸井者肌肉淺薄不足爲使也刺井當刺榮（丁氏曰補井當補合）又曰原者三焦之尊號五藏六府有病皆取其原又曰瀉南方補北方今本素難發揮於左負機之士必以爲贅姑以私備參爾

十二經病井滎俞經合補虛瀉實

手太陰肺經屬辛金起中府終少商多氣少血寅時注此

是動病邪在氣氣為是動肺脹膨膨而喘咳缺盆中痛甚則交兩手而瞀是謂臂厥

所生病之邪在血而生血為所生病之咳上氣喘喝煩心胸滿臑臂內前廉痛厥掌中熱○氣盛有餘則肩背痛風寒氣寒字衍汗出中風小便數而欠寸口大三倍於人迎○虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色變卒遺失無度寸口反小於人迎也

補虛則補之用卯時隨而濟之大淵穴在掌後陷中為經土土生金為母經曰虛則補其母

瀉盛則瀉之用寅時迎而奪之尺澤為合水金生水實則瀉其子穴在肘中約紋動脈中

手陽明大腸經屬庚金起商陽終迎香氣血俱多卯時注此

是動病　齒痛頸腫是主津

所生病　目黃口乾鼽衄喉痺肩前臑痛大指次

用

氣有餘則當脉所過者熱腫人迎大三倍於寸

口

虛則寒慄不復人迎反小於寸口也

補　用辰時　曲池（穴在肘外輔骨屈肘曲骨之中拱胸取之為合土土生金虛則補其母）

瀉　用卯時　二間（穴在食指本節前內側陷中為滎水金生水為子實則瀉其子）

足陽明胃經屬戊土起承泣終厲兌○氣血俱多辰時氣

血注此

是動病　洒洒然振寒善伸數欠顏黑病至惡人與火

聞木音則惕然而驚心動欲獨閉戶牖而處

甚則欲上高而歌棄衣而走賁嚮腹脹是謂

骭厥主血

所生病

狂瘧溫淫汗出鼽衄口喎唇胗喉痹大腹水腫膝臏腫痛循膺乳氣街股伏兔骭外廉足跗上皆痛中指不用○氣盛則身已前皆熱其有餘於胃則消穀善饑溺色黃人迎大三倍於寸口○氣不足則身已前皆寒慄胃中寒則脹滿人迎反小於寸口也

補　用巳時　解谿穴在衝陽後一寸五分腕上陷中為經火火生土經曰虛則補其母

瀉　用辰時　厲兌穴在足大指次指去甲如韭葉為金井土生金經曰實則瀉其子

足太陰　經屬巳土起隱白終周榮多氣少血巳時氣血

注此

是動病　舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後出
氣則快然如衰身體皆重是主脾

所生病　舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛
寒瘧溏瘕泄水閉黃疸不能臥強立膝股內
腫厥足大指不用○盛者寸口大三倍於人
迎虛者寸口小三倍於人迎也

補　用午時　大都穴在足大指本節後陷中為榮火
火生土為母虛則補其母

瀉　用巳時　商丘穴在足內踝下微前陷中為經金
土生金實則瀉其子

手少陰心經屬火起極泉終少冲多血少氣午時注此

是動病　嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥主心

所生病　目黃脇痛臑臂內後廉痛厥掌中熱○盛者
寸口大再倍於人迎○虛者寸口反小於人

迎也

補用時　少冲　穴在手小指内廉端去爪甲如韭葉爲井木木生火爲母經曰虛則補其母

瀉用時　靈道　穴在掌後一寸五分爲經金土生金爲子實則瀉其子

手太陽小腸經屬丙火起少澤終聽宮多血少氣未時注此

是動病　嗌痛頷腫不可以顧肩似拔臑似折是主液

所生病　耳聾目黄頰腫頸頷肩臑肘臂外後廉痛○盛者人迎大再倍於寸口○虛者人迎反小於寸口也

補用時　後谿　穴在手小指外側本節後陷中爲俞木木生火爲母則補其母

瀉用時　小海　穴在肘内大骨外肘端五分陷中爲合土火生土爲子實則瀉其子

足太陽膀胱經屬壬水起睛明終至陰多血少氣申時注此

是動病　頭痛似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲膕如結腨似裂是為踝厥是主筋

所生病　痔瘧狂癲頭顖頂痛目黃淚出鼽衄項背腰尻膕腨腳皆痛小指不用○盛者人迎大再倍於氣口虛者人迎反小於氣口也

補　用酉時　至陰穴在足小指外側去爪甲角如韭葉為井金金生水為母虛則補母

瀉　用申時　束骨穴在足小指外側本節後腨中為俞木水生木為子實則瀉其子

足少陰腎經　屬癸水　起湧泉終俞府　多血少氣酉時注此

是動病　饑不欲食面黑如炭色欬唾則有血喝喝而

喘坐而欲起目䀮䀮然如無所見心如懸饑狀氣不足則善恐心惕惕然如人將捕之是謂骨厥是主腎

所生病　口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊股內後廉痛痿厥嗜臥足下熱而痛○盛者寸口大再倍於人迎虛者寸口反小於人迎也

補　用戌時　復溜（穴在足內踝上二寸動脈陷中為經金金生水虛則補其母）

瀉　用酉時　湧泉（穴在足心陷中為井水水生木木為水之子實則瀉其子）

手厥陰心包絡經　配腎（相火）起天池終中冲多血少氣戌時注此

是動病　手心熱臂肘攣痛腋腫甚則胸脇支滿心中

澹澹大動面赤目黃善笑不休是主心包絡

所生病　煩心心痛掌中熱○盛者寸口大三倍於人迎虛者寸口反小於人迎

補　用亥時　中冲穴在手中指端去爪甲如韭葉爲井木木生火爲母虛則補其母滑氏曰井者肌肉淺薄不足爲使也補井者當補合

瀉　用戌時　大陵穴在掌後兩筋間陷中爲俞土火生土爲子實則瀉子

手少陽三焦經　屬相火配心包　起關冲終絲竹　多氣少血

亥時注此

是動病　耳聾渾渾焞焞咽腫喉痺是主氣

所生病　汗出目銳眥痛頰痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用○盛者人迎大一倍於寸口

○虛者人迎反小於氣口也

補　用子時　中渚穴在手小指次指本節後陷間為俞木木生火為母虛則補其母

瀉　用亥時　天井穴在肘外大骨後上一寸兩筋間陷中屈肘得之甄權云屈肘一寸又手按膝頭取之兩筋骨罅為合土火生土為子實則瀉其子

足少陽膽經　屬甲木　起瞳子髎終竅陰多氣少血子時注此

是動病　口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微有塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨

所生病　頭角頷痛目銳眥痛缺盆中腫痛液下腫馬刀挾癭汗出振寒瘧胸中脇筋髀膝外至胻絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用○盛者人迎大三倍於寸口○虛者人迎反小於寸口也

補　用丑時　俠溪穴在足小指次指岐骨間本節前陷中爲滎水水生木爲母虛則補之丘墟之穴在足外踝下去臨泣三寸爲原皆取

瀉　用子時　陽輔穴在足外踝上四寸輔前骨絕骨端法丘墟七寸爲經火木生火爲子實則瀉子

足厥陰肝經　屬乙木起大敦終期門多血少氣丑時注此

是動病　腰痛不可俛仰丈夫㿗疝婦人小腹腫甚則嗌乾面塵脫色是主肝

所生病　胸滿嘔逆洞泄狐疝遺溺癃閉○盛者寸口大一倍於人迎○虛者寸口反小於人迎也

補　用寅時　曲泉穴在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝得之在膝橫文頭是爲合水水生木爲母虛則補其母

瀉　用丑時　行間穴在足大指間動脈應手爲滎火木生火爲子實則瀉其子

右鍼法井滎俞經合補瀉皆本素難也

○東垣鍼法

東垣鍼法悉本素難近世醫者止讀玉龍金鍼標由等歌賦而於先亡之所以垂教者廢而不講宜其鍼之不古若而病之不易瘳也茲故表而出之引伸觸類應用不窮矣

東垣曰黃帝鍼經胃病者胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里以補之

脾胃虛弱感濕成痿汗大泄妨食　三里氣街以三稜鍼出血若汗不減不止者於三里穴下三寸上廉穴出血禁酒濕麵

東垣曰黄帝鍼經云從下上者引而去之上氣不足推而揚之蓋上氣者心肺上焦之氣陽病在陰從陰引陽去其邪氣於腠理皮毛也又云視前痛者當先取之是先以繆刺瀉其經絡之壅者為血凝而不流故先去之而治他病

東垣曰胃氣下溜五藏氣皆亂其為病互相出見黄帝曰五亂刺之有道乎岐伯曰有道以來有道以去審知其道是謂身寶帝曰願聞其道岐伯曰氣在於心者取之手少陰心主之輸　神門大陵同精導氣以復其本位氣在於肺者取之手太陰滎足少陰輸　魚際大淵○成痿者以導濕熱引胃氣出陽道不令濕土尅腎其穴在大谿

氣在於腸胃者取之足太陰陽明不下者取之三里章門中脘三里○因足太陰虛者於募穴中導引之於血中有一說腑輸去腑病也胃虛而致太陰無所禀者於足陽明之募穴中引導之如氣逆爲霍亂者取三里氣下乃止不下復始

氣在於頭取之天柱大杼不足取之足太陽榮輸○通谷深束谷深○先取天柱大杼不補不瀉以導氣而已取足太陽膀胱經中不補不瀉深取通谷束谷丁心火己脾土穴中以引導去之

氣在於臂足取之先去血脉後取其陽明少陰之榮輸○二間三間深取之内庭陷谷深取之○視其足臂之血絡盡取之後治其痿厥皆不補不瀉從陰深取引而上

之上者出也去也皆陰火有餘陽氣不足伏匿於地中
者榮血也當從陰引陽先於地中升舉陽氣次瀉陰火
乃導氣同精之法
帝曰補瀉柰何曰徐入徐出謂之導氣補瀉無形謂之同
精是非有餘不足也亂氣之相逆也帝曰允乎哉道明
乎哉問請著之玉版命曰治亂也
東垣曰陰病治陽陽病治陰陰陽應象論云審其陰陽以
別柔剛陽病治陰陰病治陽定其血脉各守其鄉血實
宜决之氣虛宜掣引之○夫陰病在陽者是天外風寒
之邪乘中而外入在人之背上腑腧臟腧是人之受天
外寒邪亦有二說中於陽則流於經此病始於外寒終
歸外熱故以治風寒之邪治其各臟之俞非止風寒而

已六淫濕暑燥火皆五藏所受乃筋骨血脉受邪各有背上五臟腧以除之傷寒一說從仲景中八風者有風論中暑者治在背上小腸俞中濕者治在胃俞中燥者治在大腸俞此皆六淫客邪有餘之病皆瀉其背之腑俞若病久傳變有虛有實各隨病之傳變補瀉不定只治在背腑俞○另有上熱下寒經曰陰病在陽當從陽引陰必須先去絡脉經隧之血若陰中火旺上騰於天致六陽反不衰而上充者先去五藏之血絡引而下行天氣降下則下寒之病自去矣慎勿獨瀉其六陽此病陽亢乃陰火之邪滋之只去陰火只損脉絡經隧之邪勿悮也陽病在陰者病從陰引陽是水穀之寒熱感則害人六腑又曰飲食失節及勞役形質陰火乘於坤土

之中致穀氣榮氣清氣胃氣元氣不得上升滋於六腑之陽氣是五陽之氣先絕於外外者天也下流伏於坤土陰火之中皆先由喜怒悲憂恐爲五賊所傷而後胃氣不行勞役飲食不節繼之則元氣乃傷當從胃合三里穴中推而揚之以伸元氣故曰從陰引陽若元氣愈不足治在腹上諸腑之募穴若傳在五藏爲九竅不通隨各竅之病治其各藏之募穴於腹故曰五藏不平乃六腑元氣閉塞之所生也又曰五藏不和九竅不通皆陽氣不足陰氣有餘故曰陽不勝其陰凡治腹之募皆爲元氣不足從陰引陽勿悮也若錯補四末之腧錯瀉四末之餘錯瀉者差尤甚矣按岐伯所說只取穴於天上天上者人之背上五藏六腑之俞豈有生者乎興言

及此寒心切骨若六淫客邪及上熱下寒筋骨皮肉血脉之病錯取穴於胃之合及諸腹之募者必危亦岐伯之言下工豈可不慎哉

東垣曰三焦元氣衰王黄帝鍼經云上氣不足腦爲之不滿耳爲之苦鳴頭爲之傾目爲之瞑中氣不足溲便爲之變腸爲之苦鳴下氣不足則爲痿厥心悗補足外踝留之

東垣曰一富者前陰臊臭又因連日飲酒腹中不和求先師治之曰夫前陰足厥陰之脉絡循陰器出其挺末凡臭者心之所主散入五方爲五臭入肝爲臊此其一也當於肝經中瀉行間是治其本後於心經中瀉少冲乃治其標

傷寒

發熱

風寒客於皮膚陽氣怫鬱所致此表熱也陽氣下陷入陰分蒸薰此裏熱也

汗不出悽悽惡寒取玉枕大杼肝俞膈俞陶道○身熱惡寒後谿○身熱汗出足厥冷取大都○身熱頭痛食不下取三焦俞○汗不出取合谷後谿陽池厲兌解谿風池○身熱而喘取三間○餘熱不盡取曲池○煩滿汗不出取風池命門○汗出寒熱取五處攢竹上脘○煩心好嘔取巨闕商丘○身熱頭痛汗不出取曲泉○身熱進退頭痛取神道關元懸顱已上出鍼經

六脉沉細一息二三至灸氣海關元○少陰發熱炎大谿

惡寒

有熱惡寒者發於陽無熱惡寒者發於陰

背惡寒口中和灸關元

惡風

有汗爲中風衛病無汗惡風爲寒傷榮

先刺風池風府却與桂枝葛根湯

胷脇滿

邪氣自表傷裏必先自胷脇以次入心腹胃

胷脇滿𤍠譫語刺期門

結胷

藏氣閉而不流布也按之痛爲小結不按自痛爲

大結

刺期門　刺肺俞缺仁横　婦人因血結胃熱入血室刺期門

○又以黃連巴荳七粒作餅子置臍中以火灸之得利爲度

欬逆

胸中氣不交也水火相搏而有聲故欬逆也

刺期門

小腹滿

物聚而滿上爲氣下爲溺與血小腹硬小便自利

其人如狂血證也當出不出積而爲滿

中痃腹虛脹或腹中急痛刺括委中或奪命穴等處

煩躁

邪氣在裏煩爲內不安躁爲外不安

傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰俞穴

蓄血

熱毒流於下而瘀血者

少陰證下利便膿血者可刺○陽明病下血譫語必熱入血室頭汗出者當刺期門

嘔吐

表邪傳裏裏氣上逆則爲嘔吐

口中和脉微濇弱皆灸厥陰○脉經千金翼林氏本曰灸厥陰五十壯

戰慄

戰者正氣勝慄者邪氣勝邪與正爭心戰而外慄

爲病欲觧也

心氣内盛正氣太虚心慄而鼓頷身不戰者已而遂成寒逆者宜灸之

四逆

四肢逆冷而不温積凉成寒六府氣絶於外四肢手足寒冷足脛寒逆少陰也四肢厥冷身寒者厥陰也

四逆灸　氣海　腎俞　肝俞

厥

手足逆冷陽氣伏陷熱氣逆伏而手足冷也

刺

龐氏曰脉促而厥者灸之

鬱冒

鬱爲氣不舒冒爲神昏不清即昏迷是也多虛極

乘寒所致或吐下使然

鬱冒刺太陽少陽并病頭痛或冒悶如結胸狀當刺大推

第一間及肺肝二俞慎不可汗

自利

不經攻下自溏洩

利脉微濇嘔而汗出必更衣反小者當溫上灸之以消

陰

小便吐利手中不冷反發熱脉不至灸少陰太谿穴

少陰下利便膿血者可刺之宜通用之

熱入血室

男子由陽明而傷下血譫語婦人則隨經而入月水適來邪乘虛入

七八日熱除而脉遲胃脇滿如結胸狀譫語此熱入血室刺期門用甘草芍藥湯不已刺隱白

霍亂

上吐下利揮霍撩亂邪在中焦胃氣不治陰陽乖隔遂上吐下利躁擾煩亂也

乾霍亂或腹中急痛絞刺宜刺委中及絞一奪命穴

腹痛

有實有虛寒熱燥屎舊積按之不痛爲虛痛爲實合灸不灸令病人冷結久而彌困氣冲心而死

刺括委中穴

陰毒陰證

陰病盛則微陽消於上故沉重四肢逆冷臍腹築

痛厥逆或冷六脉沉細

陰毒灸關元　氣海

太陽少陽併病

刺肺俞肝俞○如頭痛刺大椎

小便不利

邪畜於内津液不行

陰寒甚下閉者灸之○陰證小便不利必陰囊縮入小腹

痛欲死者灸石門

不仁

不柔和痒痛寒熱皆不知正氣為邪氣閉伏鬱而

不散血氣虛少故也

若越人入診虢太子尸厥以鍼罥不仁為可治刺之而濟痊者神醫之診也設脈浮然汗如油喘不休體不仁越人其能治哉已上見鍼代傷寒治

雜病

風

大率主血虛氣虛火與濕多痰

中風神闕風池百會曲池翳風風市環跳肩髃皆可灸之以鑿鍼踈風又鍼以道氣

寒

見傷寒

陰寒及臍下脈絕者宜灸之

發熱
有寒潮熱煩熱往來熱
熱病汗不出　商陽　合谷陽谷　俠谿　厲兌　勞宮
腕骨以導氣○熱無度不止陷谷血以瀉熱
腹痛
有實有虛有寒氣滯死血積熱風濕痰驚疾食積
痧症
實痛宜刺瀉之大衝　三陰交太白　大淵　大陵
邪客經絡藥不能及者宜灸　氣海　關元　中脘
頭痛
有風風熱痰濕寒真頭痛手足青至節死不治
灸頭散寒　鍼　脉浮刺腕骨　京骨　脉長合骨

衝陽　脉弦陽也　風府　風池

腰痛

氣虛血虛腎病風濕濕熱瘀寒氣滞

血滞於下委中出血○灸腎俞　崑崙　又用附子尖烏頭尖南星麝香雄黄樟腦丁香煉蜜丸薑汁化開成膏放手内烘熱摩之

脇痛

肝火盛木氣實有死血痰注肝急

鍼丘墟　中瀆

心痛

有風寒氣血虛食積熱

鍼大谿　然谷　尺澤　行間　建里　大都　太白

中脘　神門　湧泉

牙疼

主血熱胃口有熱風寒濕熱虫蛀

合谷　內庭　浮白　陽白　三間

眼目

肝氣實風熱痰熱血瘀熱血實氣壅

絲竹空　上星　百會　攢竹　宣泄　痛者風池　合谷

張子和治眼目神庭　上星　前頂

灸太寒犯腦連及目痛或風濕相搏風邪皆可用有翳取

二間合谷○小兒雀眼灸合谷二穴各一壯

瀉痢

氣虛兼寒熱食積風邪驚邪熱濕陽氣下陷痰積

當分治瀉輕痢重

臍下則灸之脾俞 關元 腎俞 腹溜 腹哀 長強

大谿 大腸俞 三里 氣舍 中脘 白痢大腸俞

赤小腸俞

瘧

有風暑山嵐瘴氣食老瘧瘧母寒濕痺五藏瘧五

府瘧

鍼合谷 曲池 公孫

灸不拘男女於大椎中第一節處先鍼後灸三七壯立効

或灸第三節亦可

欬嗽

風寒火勞痰肺脹濕

灸天突　肺俞　肩井　少商　然谷　肝俞　期門

行間　㕍泉　扶突

鍼　曲澤出血立已　前谷　面赤熱欬支滿　多睡三里

吐衂血

身熱是血虚血温身熱者死不治

鍼隱白　脾俞　上脘　肝俞

下血

腸風多在胃與大腸

鍼隱白

灸三里

諸氣

怒則氣上驚則氣亂恐則氣下勞則氣散悲則氣

消喜則氣緩恐則氣結

鍼以道引氣

淋

屬熱熱結痰氣不利胞亦爲寒老人氣虛

灸三陰交

小水不禁

灸陰陵泉　陽陵泉

喉痺

鍼合谷　湧泉　天突　豐隆

灸初起俟灸之蓋亦鑿竅使外洩也頭腫鍼曲池穴

諸瘡

瘰癧瘡灸肩井　曲池　大迎

鍼緣厚瘡須去惡血

疝

有因寒因氣因濕熱痰積流下

灸大敦　三陰交　小腹下横紋斜尖灸一壯

鍼大衝　大敦　跳骨

脚氣

有濕熱食積流注風濕寒濕

鍼公孫　衝陽

灸三里

痿

有濕熱有痰有無血而虚有氣弱有瘀血

鍼中瀆　環跳　須臾待氣一二時方可

灸三里　肺俞

喘

有痰氣虛陰虛

灸中府　雲門　天府　華盖　肺俞

惡心

因痰熱虛

灸胃俞　幽門　商丘　中府　石門　鬲俞　陽關

膈噎

因血虛氣虛熱痰火血積癖積

鍼天突　石關　三里　胃俞　胃脘　鬲俞　水分

氣海　胃倉

水腫

皮水正水石水風水因氣濕食

刺胃倉　合谷　石門　水溝　三里　復溜　曲泉

四滿

鼓脹

氣脹寒脹脾虛中滿

鍼上脘　三里　章門　陰谷　關元　期門　行間

脾俞　懸鍾　承滿

頭眩

痰挾氣虛火動其痰

鍼上星　風池　天柱

痛風

風熱風濕血虛有痰

鍼百會　環跳

肩背痛

痰濕爲主

灸肩髃　曲池

夢遺

專主濕熱相火

灸中極　曲骨　膏肓　腎俞

癇

俱是痰火不必分牛馬六畜

灸百會　鳩尾　上脘　神門　陽蹻晝發　陰蹻夜發

癩

感天地間殺厲之氣聲啞者難治

鍼委中出血二三合　黒紫疙瘩處亦去惡血已上見劉氏雜病治例

瘡瘍

河間曰凡瘡瘍須分經絡部分血氣多少俞穴遠近從背出者當從太陽五穴選用　至陰　通谷　束骨　崑崙委中從髩出者當從少陽五穴選用　竅陰　夾谿　陽輔陽陵泉從髭出者當從陽明五穴選用　厲兌　内庭陷谷　衝陽　解谿　從腦出者則以絶骨一穴

腸癰纂要云千金灸法曲兩肘正肘頭鋭骨灸百壯下膿血而安武按河間瘡瘍止論足三陽而手足三陰三陽未俻學者當引伸而觸類

○玉機微義

咳嗽

千金方曰寒欬肝欬刺足大冲心欬刺手神門脾欬刺足太白肺欬刺手太淵腎欬刺足太谿膽欬刺足陽陵泉厥陰欬刺手大陵○劉氏曰經有三焦而無心主此有心主而無三焦然巳發其秘矣惜乎胃大小腸膀胱欬及針治皆畧之而不議○千金云欬者灸兩乳下黑白際各數十壯即差○又以蒲當乳頭周匝圍身令前後正中當脊骨灸十壯○上氣欬逆欬嗽短氣氣滿食不下灸肺募五十壯○上氣欬逆短氣風勞病灸肩井二百壯○上氣欬逆短氣胷滿多唾唾惡冷痰灸肺俞五十壯

便血

寶鑑曰邪在五藏則陰脉不和不和則血留之結陰之病陰氣內結不得外行無所禀滲入腸間故便血外灸中脘

三里氣海等穴○便血不止灸　勞宮　太白　會陽

欬逆

丹溪曰氣逆也氣自臍下直冲上出於口而作聲也人之陰氣依胃爲養胃土傷損則木氣侮之陰爲火乘不得內守木挾相火乘之故直冲清道而上出言胃弱者陰弱也戴氏曰灸乳下一指男左女右與乳相直間陷中灸三壯婦人屈乳頭向下盡處寶鑑曰病甚者灸二七壯○武按此穴名乳根也

癘風

丹溪曰是人受得天地間殺物之風以其酷烈暴悍可畏也不外乎陽明一經病機云灸承漿七壯灸瘡輕再灸瘡愈三灸之劉氏曰陽明任脉之會所以宣通血脉以散風

也○內經云數刺腫上出血○子和曰刺其面大脉出血如墨刺三次血色變每刺自頷至顖　針上下俱刺每隔一日一刺刺至二十餘日方已劉氏曰委中皆可出血同汗也

癎

劉氏曰此疾與中風癲狂小兒急慢驚相類原其所由或在母腹中受驚或因聞大驚而得蓋小兒神氣尚弱驚則神不守舍舍空則涎歸之或飲食失節脾胃有傷積為痰飲迷心竅治法必當尋火尋痰而治丹溪曰不必分六畜牛馬雞犬大率主痰火

潔古云晝發灸陽蹻夜發灸陰蹻各二七壯○千金方驚癎按圖灸之○一小兒四歲與長老念呪摩頂受記發搐

後見皂衣人卽發羅謙甫先與灸兩蹻各二七壯次服沉香天麻湯

傷寒

陰厥脉絶氣海藏結陰汗不止腹脹腸鳴面黑指甲青

石關　關元宜灸百壯　陽陵泉　潔古曰煩滿囊縮者灸此　太谿灸七壯治少陰皆利手足不冷反發熱脉不至者○劉氏曰大抵不可刺者宜灸之一則沉寒痼冷二則無脉知陽絶也三則腹皮急而陽陷也舍此三者餘皆不可灸○醫學發明云陷下則灸之天地間陰陽二氣而已陽在外在上陰在內在下今言陷下者陽氣下陷入陰血之中是陰反居其上而覆其陽脉證俱見寒在外者則灸之異法方宜論云北方之人宜灸焫也爲冬寒大旺伏

陽在内皆宜灸之以至理論則腎主藏藏陽氣在内冬三月主閉藏是也若太過則病固宜灸焫此陽明陷入陰水之中是也難經曰熱病在内取會之氣穴爲陽陷入陰中取陽氣通天之竅穴以火引火而道之此宜灸焫也若將有病一槩灸之豈不誤哉如仲景云微數之脉愼不可灸因火爲邪則爲煩逆追虛逐實血散脉中火氣雖微内攻有力焦骨傷筋血難復也又云脉浮宜以汗解用火灸之邪無從出因火而盛病從要以下必重而痺名火逆也脉浮熱甚而灸之此爲實實虛虛治因火而動必咽燥唾血又云身之穴三百六十有五其三十穴灸之有害七十九穴刺之爲災并中髓也此仲景傷寒例

按明堂鍼經條下所説禁忌明矣内經云脉之所見邪之

所在脉沉者邪氣在內脉浮者邪氣在表世醫只知脉之說而不知病證之禁忌若表見寒證身汗出常清數慄而寒不渴欲覆厚衣常惡寒手足厥皮膚乾枯其脉必沉細而遲但有一二證皆宜灸之陽氣陷故也若身熱惡熱時見躁作或面赤黃咽乾嗌乾口乾舌上黃赤時渴咽嗌痛皆熱在外也但有一二證皆不宜灸其脉必浮數或但數亦不可灸灸之災害立生若有鼻不聞香臭鼻流清涕或欠或嚏惡寒其脉必沉是脉證相應也或輕手得弦緊者是陰伏其陽也雖面赤宜灸之不可拘於面赤色而禁之也

瘡

元戒云凡人初覺發背欲結未結赤熱腫痛先濕紙覆

其上立觀候之其紙先乾處即是結癰頭也取大蒜切成片如當三錢厚薄安於頭上用大艾炷之三壮即換一蒜片痛者灸至不痛不痛灸至痛時方住最要早覺早灸爲上一日二日十灸七活三日四日六七活五六日三四活過七日則不可灸若有十數頭作一處生者即用大蒜研成膏作薄餅鋪其上聚艾於蒜餅上燒之亦能活也若背上初發赤腫一片中間有一片黄粟米頭子便用獨蒜切去兩頭取中間半寸厚正安於瘡上着艾灸十四壮多至四十九壮又曰灸而不痛痛而後止其灸灸而不痛者先及其潰所以不痛而後及良肉所以痛也灸而痛不痛而後止其灸灸而痛者先及其未潰所以痛次及將潰所以不痛也○劉氏曰此謂癰疽初發宜灸之也然諸瘡患久

成漏者常有膿水不絕其膿不臭內無歹肉尤宜用附子浸透切作大片厚二三分於瘡上著艾灸之仍服內托之藥隔三二日再灸之不五七次自然肌肉長滿矣至有膿水惡物漸漬根深者郭氏治用白麪硫黃大蒜三物一處搗爛看瘡大小捻作餅子厚約三分於瘡上用艾炷灸二十一壯一灸一易後隔四五日方用翠霞錠子并信效錠子互相用之紝入瘡內歹肉盡處好肉長平然後外貼收**斂**之藥內服應病之劑調理即差矣蓋不止宜灸於瘡之**始發**也大抵始發宜灸要汗下補養之藥對證至灸冷瘡亦須內托之藥切當設有反逆不唯不愈恐致轉生他病也

元好問記云素飲酒於九月中患腦之下項之上出小瘡

後數日腦項麻木腫勢外散痛瞖遂取五香連翹至八日不下而云不可速療十八日得膿俟膿出用藥或砭刺三月乃可平四月如故予記醫經云凡瘡見膿九死一生果如其言則有束手待斃之悔矣乃請東垣診視且謂膏粱之變不當投五香五香已無及當先用火攻之然後用藥以大艾炷如兩核許者攻之至百壯乃覺痛次爲處方云是足陽膀胱之經其病逆當及治以黃連消毒丸○身面疣瘤寶鑑云灸九灸十壯即用醋摩雄黃塗紙上剪如螺螄靨大貼灸處用膏藥重貼二日一易候癢折出每如荳粉愈

木氣

內經謂經脉滿則脉絡溢絡脉溢則繆刺之以調其絡脉

使形容如舊而不腫故曰繆刺其處以復其形謹按繆刺謂不分俞穴而刺之也水熱論刺水穴分大法水溢於表或腹脹或四肢雖腫而氣稍實脉浮洪者宜行此至病氣孤危脉微弱而四肢小氣盛實者令人往往謬刺之禍不旋踵盖不審經言脉滿經溢謬刺之理也

脚氣

孫真人云古人無此疾自永嘉南渡衣冠之人多有之濕流足脛房事所致發明曰北方人飲潼酪濕熱之物所致有道以來有道以去治之以灸焫為佳以導引濕氣出外又察足之三陰三陽是何經絡所起○楊太受云脚氣是為壅疾當治以宣通之劑使氣不成壅既成而盛者砭惡血而去其重勢經曰畜則腫熱砭射之也

喉痺

原病式曰痺不仁也俗作閉閉壅也火主腫脹故熱客上焦而咽嗌腫脹也張戴人曰手少陰少陽二脉並於喉氣熱則内結腫脹痺而不通則死後人强立八名曰單乳蛾雙乳蛾單閉喉雙閉喉子舌脹木舌脹纏喉風走馬喉閉熱氣上行故傳於喉之兩旁近外腫作以其形似是謂乳蛾一爲單一爲雙也其比乳蛾差小者名閉喉熱結舌下復生一小舌名子舌脹熱結於舌中爲之腫名木舌脹木者强而不柔和也熱結於咽喉腫繞於外且麻且痒腫而大者名曰纏喉風暴發暴死者名走馬喉痺八名雖詳皆歸之火微者鹹軟之大者辛散之至於走馬喉痺生死人在反掌間砭刺出血則病已嘗治一婦人木舌脹其舌滿

口令以鈹鍼銳而小者砭之五七度三日方平計所出血錢盈斗〇劉氏曰傷寒少陰病咽痛及生瘡不能言聲不出者用甘苦辛温制其標病以通咽喉至若傷寒伏氣内發咽痛兼下利清穀裏寒外熱面赤脉微弱者用辛熱之藥攻其本病以順陰陽利止則水升火降而咽痛自無也此非雜病一陰一陽結爲喉之比不可妄施鍼砭及寒凉之藥右是火熱喉痺急用吹藥點刺少商合谷豐隆湧泉關冲等穴

淋閉

原病式曰淋小便澁痛也熱客膀胱鬱結不能滲泄故也嚴氏曰氣淋者小便澁常有餘瀝石淋者莖中痛尿不得卒出膏淋尿似膏出勞淋者勞倦卽發痛引氣冲血淋遇

熱即發甚則溺血劉氏曰大抵是膀胱蓄熱而成灸法炒鹽不拘多少熱填滿病人臍中却用筋頭大艾炷七壯或灸三陰交

眼目

東垣曰五藏上注於目而爲之精精之窠爲眼骨之精爲黑眼血之精爲絡其窠氣之精爲白眼肌肉之精爲約束裹擷筋骨血氣之精而與脉併爲系目者五藏六府之精榮衛魂魄之所常營也神之所主也子和曰目之五輪乃五藏六府之精華宗脉之所聚其白屬肺金肉屬脾土赤屬心火黑水神光屬腎水兼屬肝木目不因火則不病白輪變赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神光被翳火乘肝與腎也赤脉貫目火自甚也凡目暴赤腫起羞明隱

游泪出不止暴寒目匡匡大熱之所為也在針則神廷上星顖會前頂百會翳者可使立退腫者可使立消惟小兒不可刺顖會肉分淺薄恐傷其骨目之內眥太陽膀胱之所過血多氣少目之銳眥少陽膽經血少氣多目之上綱太陽經也亦血多氣少目之下綱陽明胃經也血氣俱多然陽明經起於目兩旁交頞中與太陰少陰俱會於目惟足厥陰肝經連於目系而已故血太過者太陰陽明之實也血不及者厥陰之虛也故出血者宜太陽陽明蓋此二經血多故也少陽一經不宜出血血少故也刺太陽陽明出血則目愈明刺少陽出血則目愈昏要知無使太過不及以血養目而已雀目不能夜視及內障暴怒大憂所致皆肝血少禁出血止宜補肝養胃○劉氏曰內障有因於痰

熱氣鬱而血熱陽陷陰脫營所致腫腫病因古人皆不議況外障之翳有起於內眥外眥睛上睛下睛中當視其翳色從何經而來如東垣治魏邦彥夫人目翳綠色從下而上病自陽明來也綠非五色之正殆肺腎合而成病也乃就畫家以墨調膩粉合成色與翳同矣如論治之疾遂不作

○眼生倒睫拳毛者兩目緊急皮縮之所致也蓋內復熱陰氣外行當去其內熱并火邪眼皮緩則毛出翳膜亦退用手法攀出內瞼向外速以三稜針出血以左手爪甲迎其針鋒立愈

○目眶久赤爛俗呼為赤瞎當以三稜鍼刺目眶外以瀉濕熱而愈

○劉氏曰外治鍼也以瀉瘀熱內治服藥以杜其原可也

○偷鍼眼視其背上有細紅點如瘡以鍼刺破即差實解太陽之鬱熱也

腰痛

東垣曰經云腰痛上寒不可顧取足太陽陽明腰痛上熱取足厥陰不可俛仰取足少陽蓋足之三陽從頭走足足之三陰從足入腹經所過處皆能爲痛治之者當審其何經所過分野循其孔穴而刺之審其寒熱而藥之假令足大陽令人腰痛引項脊尻背如重狀刺其郄中太陽二經出血餘皆倣此劉氏曰王註經中言灸疑誤灸者宜腎俞腰俞寶鑑云灸曲瞅下兩文頭左右脚四處各三壯每灸一脚二人齊下午時着灸人定以來臟腑自動一兩行或轉動如雷聲立愈

損傷

内經云人有所墮墜惡血留内腹中脹滿不得前後先飲

刺𥮊此上傷厥陰之脉下傷少陰之絡刺足內踝下然骨之前出血刺足跗上動脉不已刺三毛各一痏見血立已左刺右右刺左○其脉堅强者生小弱者死

婦人

寶鑑曰一婦病傷寒逿夜則見鬼許學士曰得病之初曾值月經來否其家人曰經水方來而病作而遂止曰此熱入血室小柴胡已遲刺期門請善鍼者治之而愈○乳癰腫痛鍼三里穴五分其痛立止乳癰喉痺胻腫足跗不收灸下廉三壯

女子漏下惡血月事不調逆氣腹脹其脉緩者灸血海二穴三壯

女子如姙娠赤白帶下婦人漏血不止腹脹喘不得息小

便黃如蠱及治腰痛如錐刺不得屈伸舌縱涎下煩逆溺難小腹急引陰痛股內㢘痛灸陰谷二穴

女子不月灸會陰三壯○婦人月水不利難産子上衝心痛不得息灸氣衝七壯○婦人月事不利利即多心下滿目䀮䀮不能遠視腹中痛灸水泉五壯○婦人月事不調帶下崩中因産惡露不止繞臍痛灸氣海○婦人不及月不調匀赤白帶下氣轉連背引痛不可忍灸帶脉二穴○産後惡露不止及諸淋注灸氣海○産後兩脇急痛不可忍灸石關五十壯○女子月事不調産後惡露不止繞臍冷痛灸陰交百壯○帶下瘕瘕因産惡露不止斷産絕下經冷灸關元百壯○婦人卒口禁語音不出風癎灸承漿五壯○婦人産後血氣俱虛灸血海百壯○婦人疝氣

臍腹冷疼相引脇下痛不可忍先灸中脘三七壯
寶鑑曰急慢驚風灸前頂若不愈灸攢竹人中各三壯
小兒小兒針毛針艾炷如小麥或雀糞大
武疑急驚屬肝慢驚屬脾寶鑑不分灸前頂攢竹二
穴俱太陽督脉未詳其議
小兒慢驚風灸尺澤各七壯○初生小兒臍風撮口灸然
谷三壯或針三分不見血立効○小兒癲癇瘈瘲脊強互
相引灸長強三十壯○小兒癲癇驚癇目眩灸神庭一穴
七壯○小兒風癇先曲手指如數物乃發也灸鼻柱直髮
際宛宛中三壯○小兒驚癇先驚怖啼叫乃發灸後頂上
旋毛中三壯及耳後青絲脉○小兒癖氣久不消灸章門
各七壯臍後脊中灸二七壯○小兒脇下滿瀉痢體重四

肢不收疳癖積聚腹痛不嗜食痰癖實熱又治腹脹引背食飲多漸漸黃瘦灸十一椎下兩旁相去各一寸五分七壯小兒黃疸灸三壯○小兒疳瘦脫肛體瘦渴飲形容瘦瘁諸方不差灸尾翠骨上三寸陷中三壯兼三伏內用揚湯水浴之正午時灸自灸之後用帛子拭見有疳虫隨汗出此法神効○小兒身羸瘦賁豚腹脹四肢懈惰肩背不舉灸章門○小兒吐乳汁灸中庭一壯○小兒脫肛瀉血秋深不効灸龜尾一壯○脫肛灸臍中三壯千金云隨年壯○脫肛久不差及風癇中風角弓反張多哭語言不擇發無時節盛則吐涎沫灸百會七壯

戒逆鍼灸 無病而先鍼灸曰逆逆未至而迎之也

小兒新生無病不可逆針灸之如逆針灸則忍痛動其五

臟因喜成癇河洛關中土地多寒兒喜成痓其生兒三日多逆灸以防之吳蜀地溫無此疾也古方旣傳之今人不分南北灸之多害小兒也所以田舍小兒任其自然得無夭橫也

秦承祖灸鬼法

鬼哭穴以兩手大指相並縛用艾炷騎縫灸之令兩甲角後肉四處着火一處不着則不効

按丹溪治一婦人久積怒與酒病癇目上視揚手擲足筋牽喉響流涎定則昏昧腹脹痛衝心頭至胸大汗癇與痛間作此肝有怒邪因血少而氣獨行脾受刑肺胃間有酒痰爲肝氣所侮而爲痛酒性喜動出入升降入內則痛出外則癇用竹瀝薑汁參朮膏等藥甚多癇痛

悶作無度乘痛時灸大敦行間中脘間以陳皮芍藥甘草川芎湯調膏與竹瀝服之無數又灸太冲然谷巨闕及大指甲肉且言鬼怪怒罵巫者卅溪曰邪乘虛而入理或有之與前藥佐以荆瀝防痰又灸鬼哭穴哀告我自去餘證調理而安

鍼灸聚英卷之二終